

### Ergebnistabelle zu den lärmtechnischen Berechnungen

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Ber.-ort Nr.	Berechnungsort und Immissionsort Bezeichnung	FLNR	Station m	rel. Straßenachse Abstand m	Höhendiff. m	Gebiets- nutzung	Immissionsgrenzwert (IGW) Tag (t) dB(A)	Nacht (n) dB(A)	Emissionspegel Lm,E(t) dB(A)	Lm,E(n) dB(A)	Beurteilungspegel (Bu) o. LS Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Überschreitung IGW o. LS Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Anspruch auf LS Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Beurteilungspegel (Bu) m. LS Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Überschreitung IGW mit LS Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Pegeldiff. Bu mit / ohne LS Tag dB(A)	Nacht dB(A)
1.1	1 Küps 1 Industriestr 8 - IO 1 EG S/O	FLNR 465/9	40	109,83	2,15	G	69	59	67,9	61,5	43,2	36,9	-	-	nein	nein	43,1	36,9	-	-	0,1	0,0
	1 Küps 1 Industriestr 8 - IO 2 OG S/O	FLNR 465/9	40	109,39	4,95	G	69	59	67,9	61,5	49,1	42,8	-	-	nein	nein	49,1	42,8	-	-	0,0	0,0
	1 Küps 1 Industriestr 8 - IO 3 DG S/O	FLNR 465/9	40	108,98	7,76	G	69	59	67,9	61,5	51,5	45,1	-	-	nein	nein	51,5	45,1	-	-	0,0	0,0
1.2	1 Küps 2 Industriestr 11 - IO1 EG N/W	FLNR 465/19	2071	148,61	-8,24	M	64	-	49,6	-	50,2	-	-	-	nein	-	49,6	-	-	-	0,6	-
	1 Küps 2 Industriestr 11 - IO2 EG N/O	FLNR 465/19	2108	143,62	-7,70	M	64	-	49,6	-	54,7	-	-	-	nein	-	54,4	-	-	-	0,3	-
1.3	1 Küps 3 Industriestr 24 - IO1 EG N/W	FLNR 465/38	276	93,62	3,25	G	69	59	49,6	40,9	54,0	47,7	-	-	nein	nein	53,8	47,4	-	-	0,2	0,3
	1 Küps 3 Industriestr 24 - IO2 EG N/O	FLNR 465/38	290	76,18	3,19	G	69	59	49,6	40,9	58,3	52,2	-	-	nein	nein	58,2	52,0	-	-	0,1	0,2
1.4	1 Küps 4 Industriestr 13 - Tennisheim - IO1 EG N/O	FLNR 499	2150	64,03	-7,20	M	64	54	49,6	40,9	57,6	51,7	-	-	nein	nein	56,9	51,0	-	-	0,7	0,7
	1 Küps 4 Industriestr 13 - Tennisheim - IO2 EG S/O	FLNR 499	2157	66,64	-7,09	M	64	54	49,6	40,9	58,2	51,5	-	-	nein	nein	58,1	51,4	-	-	0,1	0,1
	1 Küps 4 Industriestr 13 - Tennisheim - IO3 EG S/W	FLNR 499	2156	73,97	-7,10	M	64	54	49,6	40,9	57,0	50,4	-	-	nein	nein	57,0	50,4	-	-	0,0	0,0
2.1	2 Krienesschneidmühle 1 - IO 1 EG S/W	FLNR 238	2420	209,75	-4,30	M	64	54	59,1	54,0	49,9	43,8	-	-	nein	nein	49,9	43,8	-	-	0,0	0,0
	2 Krienesschneidmühle 1 - IO 2 OG S/W	FLNR 238	2420	209,97	-1,50	M	64	54	59,1	54,0	50,1	44,0	-	-	nein	nein	50,1	43,9	-	-	0,0	0,1
	2 Krienesschneidmühle 1 - IO 3 DG S/W	FLNR 238	2420	210,19	1,38	M	64	54	59,1	54,0	50,3	44,1	-	-	nein	nein	50,3	44,1	-	-	0,0	0,0
	2 Krienesschneidmühle 1 - IO 4 EG N/W	FLNR 238	2420	201,91	-4,30	M	64	54	59,1	54,0	52,9	46,8	-	-	nein	nein	53,5	47,4	-	-	-0,6	-0,6
	2 Krienesschneidmühle 1 - IO 5 OG N/W	FLNR 238	2420	201,87	-1,50	M	64	54	59,1	54,0	53,2	47,0	-	-	nein	nein	53,7	47,6	-	-	-0,5	-0,6
	2 Krienesschneidmühle 1 - IO 6 DG N/W	FLNR 238	2420	201,84	1,38	M	64	54	59,1	54,0	53,3	47,2	-	-	nein	nein	53,9	47,8	-	-	-0,6	-0,6
	2 Krienesschneidmühle 1 - IO 7 EG N/O	FLNR 238	2420	206,86	-4,30	M	64	54	59,1	54,0	49,7	43,6	-	-	nein	nein	50,8	44,7	-	-	-1,1	-1,1
	2 Krienesschneidmühle 1 - IO 8 OG N/O	FLNR 238	2420	207,00	1,38	M	64	54	59,1	54,0	50,3	44,2	-	-	nein	nein	51,4	45,3	-	-	-1,1	-1,1
	2 Krienesschneidmühle 1 - IO 9 DG N/O	FLNR 238	2420	207,12	1,38	M	64	54	59,1	54,0	50,3	44,2	-	-	nein	nein	51,4	45,3	-	-	-1,1	-1,1
3.1	3 Au 1 Degenstr 14 - IO1 EG S/W	FLNR 24	2460	595,97	-1,03	W	59	49	59,1	54,0	44,3	38,2	-	-	nein	nein	44,8	38,7	-	-	-0,5	-0,5
	3 Au 1 Degenstr 14 - IO2 OG S/W	FLNR 24	2460	595,67	1,56	W	59	49	59,1	54,0	44,5	38,4	-	-	nein	nein	45,0	38,9	-	-	-0,5	-0,5
	3 Au 1 Degenstr 14 - IO3 EG N/W	FLNR 24	2460	591,67	-1,03	W	59	49	59,1	54,0	46,7	40,6	-	-	nein	nein	47,5	41,4	-	-	-0,8	-0,8
	3 Au 1 Degenstr 14 - IO4 OG N/W	FLNR 24	2460	591,74	1,56	W	59	49	59,1	54,0	46,8	40,6	-	-	nein	nein	47,6	41,4	-	-	-0,8	-0,8
	3 Au 1 Degenstr 14 - IO5 EG N/O	FLNR 24	2460	599,09	-1,03	W	59	49	59,1	54,0	43,5	37,4	-	-	nein	nein	44,5	38,3	-	-	-1,0	-0,9
	3 Au 1 Degenstr 14 - IO6 OG N/O	FLNR 24	2460	599,25	1,56	W	59	49	59,1	54,0	43,8	37,6	-	-	nein	nein	44,7	38,6	-	-	-0,9	-1,0
3.2	3 Au 2 Degenstr 15 - IO1 EG S/W	FLNR 108	2460	622,81	-1,74	W	59	49	59,1	54,0	43,8	37,7	-	-	nein	nein	44,4	38,2	-	-	-0,6	-0,5
	3 Au 2 Degenstr 15 - IO2 OG S/W	FLNR 108	2460	622,94	1,06	W	59	49	59,1	54,0	44,0	37,9	-	-	nein	nein	44,5	38,4	-	-	-0,5	-0,5
	3 Au 2 Degenstr 15 - IO3 DG S/W	FLNR 108	2460	622,68	3,48	W	59	49	59,1	54,0	44,3	38,1	-	-	nein	nein	44,8	38,7	-	-	-0,5	-0,6
	3 Au 2 Degenstr 15 - IO4 EG N/W	FLNR 108	2460	620,95	-1,74	W	59	49	59,1	54,0	45,2	39,1	-	-	nein	nein	45,7	39,6	-	-	-0,5	-0,5
	3 Au 2 Degenstr 15 - IO5 OG N/W	FLNR 108	2460	621,05	1,06	W	59	49	59,1	54,0	46,2	40,1	-	-	nein	nein	46,9	40,8	-	-	-0,7	-0,7
	3 Au 2 Degenstr 15 - IO6 DG N/W	FLNR 108	2460	621,15	3,48	W	59	49	59,1	54,0	46,4	40,2	-	-	nein	nein	47,1	41,0	-	-	-0,7	-0,8
3.3	3 Au 3 Degenstr 12 - IO1 EG S/W	FLNR 23	2470	606,84	-1,54	W	59	49	59,0	53,5	44,7	38,6	-	-	nein	nein	45,3	39,1	-	-	-0,6	-0,5
	3 Au 3 Degenstr 12 - IO2 OG S/W	FLNR 23	2470	606,47	1,21	W	59	49	59,0	53,5	44,9	38,7	-	-	nein	nein	45,4	39,3	-	-	-0,5	-0,6
	3 Au 3 Degenstr 12 - IO3 EG N/W	FLNR 23	2476	602,77	-1,46	W	59	49	59,0	53,5	46,8	40,6	-	-	nein	nein	47,5	41,4	-	-	-0,7	-0,8
	3 Au 3 Degenstr 12 - IO4 OG N/W	FLNR 23	2476	602,96	1,10	W	59	49	59,0	53,5	46,8	40,6	-	-	nein	nein	47,6	41,4	-	-	-0,8	-0,8
	3 Au 3 Degenstr 12 - IO5 EG N/O	FLNR 23	2479	609,70	-1,41	W	59	49	59,0	53,5	43,2	37,0	-	-	nein	nein	44,2	38,0	-	-	-1,0	-1,0
	3 Au 3 Degenstr 12 - IO6 OG N/O	FLNR 23	2479	610,12	1,33	W	59	49	59,0	53,5	43,4	37,2	-	-	nein	nein	44,4	38,2	-	-	-1,0	-1,0
3.4	3 Au 4 Degenstr 13 - IO1 EG S/W	FLNR 107	2461	633,43	-0,75	W	59	49	59,1	54,0	43,5	37,4	-	-	nein	nein	44,1	37,9	-	-	-0,6	-0,5
	3 Au 4 Degenstr 13 - IO2 OG S/W	FLNR 107	2461	633,11	2,13	W	59	49	59,1	54,0	44,0	37,8	-	-	nein	nein	44,5	38,4	-	-	-0,5	-0,6
	3 Au 4 Degenstr 13 - IO3 DG S/W	FLNR 107	2461	632,75	4,89	W	59	49	59,1	54,0	44,1	37,9	-	-	nein	nein	44,7	38,5	-	-	-0,6	-0,6
	3 Au 4 Degenstr 13 - IO4 EG N/W	FLNR 107	2467	629,30	-0,67	W	59	49	59,0	53,5	45,2	39,0	-	-	nein	nein	45,7	39,5	-	-	-0,5	-0,5
	3 Au 4 Degenstr 13 - IO5 OG N/W	FLNR 107	2467	629,46	2,22	W	59	49	59,0	53,5	46,4	40,2	-	-	nein	nein	47,1	40,9	-	-	-0,7	-0,7
	3 Au 4 Degenstr 13 - IO6 DG N/W	FLNR 107	2467	629,61	4,98	W	59	49	59,0	53,5	46,5	40,3	-	-	nein	nein	47,3	41,1	-	-	-0,8	-0,8
	3 Au 4 Degenstr 13 - IO7 EG N/O	FLNR 107	2469	636,28	-0,63	W	59	49	59,0	53,5	42,6	36,4	-	-	nein	nein	43,5	37,3	-	-	-0,9	-0,9
	3 Au 4 Degenstr 13 - IO8 OG N/O	FLNR 107	2469	636,57	2,25	W	59	49	59,0	53,5	43,0	36,8	-	-	nein	nein	43,9	37,8	-	-	-0,9	-1,0
	3 Au 4 Degenstr 13 - IO9 DG N/O	FLNR 107	2469	636,89	5,01	W	59	49	59,0	53,5	43,4	37,2	-	-	nein	nein	44,3	38,1	-	-	-0,9	-0,9
3.5	3 Au 5 Degenstr 10 - IO1 EG S/W	FLNR 22	2480	614,13	-0,73	W	59	49	59,0	53,5	44,5	38,4	-	-	nein	nein	45,0	38,9	-	-	-0,5	-0,5
	3 Au 5 Degenstr 10 - IO2 OG S/W	FLNR 22	2480	613,64	1,70	W	59	49	59,0	53,5	45,1	39,0	-	-	nein	nein	45,6	39,5	-	-	-0,5	-0,5
	3 Au 5 Degenstr 10 - IO3 EG N/W	FLNR 22	2480	610,26	-0,73	W	59	49	59,0	53,5	46,8	40,6	-	-	nein	nein	47,5	41,4	-	-	-0,7	-0,8
	3 Au 5 Degenstr 10 - IO4 OG N/W	FLNR 22	2480	610,46	1,70	W	59	49	59,0	53,5	46,8	40,7	-	-	nein	nein	47,6	41,4	-	-	-0,8	-0,7
	3 Au 6 Degenstr 8 - IO1 EG S/W	FLNR 21	2480	627,48	-1,75	W	59	49	59,0	53,5	44,8	38,7	-	-	nein	nein	45,5	39,3	-	-	-0,7	-0,6
3.6	3 Au 6 Degenstr 8 - IO2 OG S/W	FLNR 21	2480	627,17	0,97	W	59	49	59,0	53,5	45,3	39,1	-	-	nein	nein	45,9	39,7	-	-	-0,6	-0,6
	3 Au 6 Degenstr 8 - IO3 DG S/W	FLNR 21	2480	626,76	3,71	W	59	49	59,0	53,5	45,4	39,2	-	-	nein	nein	46,0	39,8	-	-	-0,6	-0,6
	3 Au 6 Degenstr 8 - IO4 EG N/W	FLNR 21	2480	626,36	-1,75	W	59	49	59,0	53,5	46,7	40,5	-	-	nein</							

### Ergebnistabelle zu den lärmtechnischen Berechnungen

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Ber.-ort Nr.	Berechnungsort und Immissionsort Bezeichnung	FLNR	Station m	rel. Straßenachse Abstand m	Höhendiff. m	Gebiets- nutzung	Immissionsgrenzwert (IGW) Tag (t) dB(A)	Nacht (n) dB(A)	Emissionspegel Lm,E(t) Lm,E(n) dB(A)	Beurteilungspegel (Bu) o. LS Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Überschreitung IGW o. LS Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Anspruch auf LS Tag Nacht	Beurteilungspegel (Bu) m. LS Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Überschreitung IGW mit LS Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Pegeldiff. Bu mit / ohne LS Tag dB(A)	Nacht dB(A)		
3.11	3 Au 11 Valentin-Fischer-Str 13 - IO1 EG S/W	FLNR 42	2500	578,46	-1,47	M	64	54	59,0	53,5	40,7	34,5	-	-	nein	nein	42,1	35,9	-	-	-1,4	-1,4
	3 Au 11 Valentin-Fischer-Str 13 - IO2 OG S/W	FLNR 42	2500	577,68	1,41	M	64	54	59,0	53,5	42,9	36,7	-	-	nein	nein	44,2	38,0	-	-	-1,3	-1,3
	3 Au 11 Valentin-Fischer-Str 13 - IO3 EG N/W	FLNR 42	2500	579,05	-1,47	M	64	54	59,0	53,5	44,9	38,7	-	-	nein	nein	45,6	39,4	-	-	-0,7	-0,7
	3 Au 11 Valentin-Fischer-Str 13 - IO4 OG N/W	FLNR 42	2500	579,59	1,41	M	64	54	59,0	53,5	48,3	42,2	-	-	nein	nein	49,1	43,0	-	-	-0,8	-0,8
	3 Au 11 Valentin-Fischer-Str 13 - IO5 EG N/W	FLNR 42	2500	584,93	-1,47	M	64	54	59,0	53,5	45,6	39,4	-	-	nein	nein	46,3	40,2	-	-	-0,7	-0,8
	3 Au 11 Valentin-Fischer-Str 13 - IO6 OG N/W	FLNR 42	2500	585,71	1,41	M	64	54	59,0	53,5	46,6	40,5	-	-	nein	nein	47,5	41,4	-	-	-0,9	-0,9
3.12	3 Au 12 Valentin-Fischer-Str 17 - IO1 EG S/W	FLNR 42/2	2505	531,33	-0,83	W	59	49	59,0	53,5	46,3	40,2	-	-	nein	nein	46,8	40,7	-	-	-0,5	-0,5
	3 Au 12 Valentin-Fischer-Str 17 - IO2 OG S/W	FLNR 42/2	2505	530,47	1,96	W	59	49	59,0	53,5	46,4	40,3	-	-	nein	nein	46,9	40,8	-	-	-0,5	-0,5
	3 Au 12 Valentin-Fischer-Str 17 - IO3 EG N/W	FLNR 42/2	2513	531,02	-0,71	W	59	49	59,0	53,5	49,2	43,1	-	-	nein	nein	50,3	44,2	-	-	-1,1	-1,1
	3 Au 12 Valentin-Fischer-Str 17 - IO4 OG N/W	FLNR 42/2	2513	531,28	2,09	W	59	49	59,0	53,5	49,3	43,1	-	-	nein	nein	50,4	44,2	-	-	-1,1	-1,1
	3 Au 12 Valentin-Fischer-Str 17 - IO5 EG N/O	FLNR 42/2	2520	542,10	-0,61	W	59	49	59,0	53,5	48,6	42,5	-	-	nein	nein	49,8	43,6	-	-	-1,2	-1,1
	3 Au 12 Valentin-Fischer-Str 17 - IO6 OG N/O	FLNR 42/2	2520	542,66	2,18	W	59	49	59,0	53,5	49,1	42,9	-	-	nein	nein	50,2	44,0	-	-	-1,1	-1,1
3.13	3 Au 13 Valentin-Fischer-Str 19 - IO1 EG S/W	FLNR 42/3	2520	552,71	-0,60	W	59	49	59,0	53,5	46,6	40,5	-	-	nein	nein	46,8	40,7	-	-	-0,2	-0,2
	3 Au 13 Valentin-Fischer-Str 19 - IO2 OG S/W	FLNR 42/3	2520	551,98	2,23	W	59	49	59,0	53,5	47,1	40,9	-	-	nein	nein	47,2	41,1	-	-	-0,1	-0,2
	3 Au 13 Valentin-Fischer-Str 19 - IO3 EG N/W	FLNR 42/3	2520	550,10	-0,60	W	59	49	59,0	53,5	49,6	43,5	-	-	nein	nein	50,6	44,5	-	-	-1,0	-1,0
	3 Au 13 Valentin-Fischer-Str 19 - IO4 OG N/W	FLNR 42/3	2520	550,06	2,23	W	59	49	59,0	53,5	49,7	43,6	-	-	nein	nein	50,7	44,6	-	-	-1,0	-1,0
	3 Au 13 Valentin-Fischer-Str 19 - IO5 EG N/O	FLNR 42/3	2520	553,31	-0,60	W	59	49	59,0	53,5	49,0	42,8	-	-	nein	nein	50,1	43,9	-	-	-1,1	-1,1
	3 Au 13 Valentin-Fischer-Str 19 - IO6 OG N/O	FLNR 42/3	2520	553,71	2,23	W	59	49	59,0	53,5	49,3	43,1	-	-	nein	nein	50,3	44,2	-	-	-1,0	-1,1
3.14	3 Au 14 Valentin-Fischer-Str 23 - IO1 EG S/W	FLNR 42/4	1077	560,05	-1,55	W	59	49	69,3	63,2	47,3	41,1	-	-	nein	nein	48,1	42,0	-	-	-0,8	-0,9
	3 Au 14 Valentin-Fischer-Str 23 - IO2 OG S/W	FLNR 42/4	1077	559,14	1,20	W	59	49	69,3	63,2	47,4	41,3	-	-	nein	nein	48,3	42,1	-	-	-0,9	-0,8
	3 Au 14 Valentin-Fischer-Str 23 - IO3 EG N/W	FLNR 42/4	1080	554,50	-1,58	W	59	49	69,3	63,2	49,4	43,2	-	-	nein	nein	50,5	44,3	-	-	-1,1	-1,1
	3 Au 14 Valentin-Fischer-Str 23 - IO4 OG N/W	FLNR 42/4	1080	554,43	1,16	W	59	49	69,3	63,2	49,4	43,3	-	-	nein	nein	50,5	44,4	-	-	-1,1	-1,1
	3 Au 14 Valentin-Fischer-Str 23 - IO5 EG N/O	FLNR 42/4	1081	557,13	-1,59	W	59	49	69,3	63,2	46,9	40,8	-	-	nein	nein	48,0	41,9	-	-	-1,1	-1,1
	3 Au 14 Valentin-Fischer-Str 23 - IO6 OG N/O	FLNR 42/4	1081	557,41	1,16	W	59	49	69,3	63,2	47,3	41,1	-	-	nein	nein	48,3	42,2	-	-	-1,0	-1,1
3.15	3 Au 15 Valentin-Fischer-Str 1 - IO1 EG S/W	FLNR 44	1092	583,35	-1,81	W	59	49	69,3	63,2	48,4	42,3	-	-	nein	nein	49,3	43,2	-	-	-0,9	-0,9
	3 Au 15 Valentin-Fischer-Str 1 - IO2 OG S/W	FLNR 44	1092	582,96	1,06	W	59	49	69,3	63,2	49,4	43,2	-	-	nein	nein	50,3	44,1	-	-	-0,9	-0,9
	3 Au 15 Valentin-Fischer-Str 1 - IO3 DG S/W	FLNR 44	1092	582,65	3,72	W	59	49	69,3	63,2	49,2	43,1	-	-	nein	nein	50,2	44,1	-	-	-1,0	-1,0
	3 Au 15 Valentin-Fischer-Str 1 - IO4 EG N/W	FLNR 44	1098	579,38	-1,88	W	59	49	69,3	63,2	48,5	42,3	-	-	nein	nein	49,6	43,5	-	-	-1,1	-1,2
	3 Au 15 Valentin-Fischer-Str 1 - IO5 OG N/W	FLNR 44	1098	579,65	0,99	W	59	49	69,3	63,2	49,2	43,1	-	-	nein	nein	50,3	44,1	-	-	-1,1	-1,0
	3 Au 15 Valentin-Fischer-Str 1 - IO6 DG N/W	FLNR 44	1099	579,85	3,65	W	59	49	69,3	63,2	49,4	43,2	-	-	nein	nein	50,4	44,3	-	-	-1,0	-1,1
3.16	3 Au 16 Gänsanger 9 - IO1 EG S/W	FLNR 49	1121	563,77	-1,43	M	64	54	69,3	63,2	49,1	43,0	-	-	nein	nein	50,0	43,9	-	-	-0,9	-0,9
	3 Au 16 Gänsanger 9 - IO2 OG S/W	FLNR 49	1121	563,28	1,51	M	64	54	69,3	63,2	49,1	43,0	-	-	nein	nein	50,1	44,0	-	-	-1,0	-1,0
	3 Au 16 Gänsanger 9 - IO3 DG S/W	FLNR 49	1121	562,84	3,41	M	64	54	69,3	63,2	49,2	43,1	-	-	nein	nein	50,2	44,1	-	-	-1,0	-1,0
	3 Au 16 Gänsanger 9 - IO4 EG N/W	FLNR 49	1121	559,50	-1,43	M	64	54	69,3	63,2	49,1	42,9	-	-	nein	nein	50,2	44,1	-	-	-1,1	-1,2
	3 Au 16 Gänsanger 9 - IO5 OG N/W	FLNR 49	1121	559,57	1,51	M	64	54	69,3	63,2	49,1	43,0	-	-	nein	nein	50,3	44,1	-	-	-1,2	-1,1
	3 Au 16 Gänsanger 9 - IO6 DG N/W	FLNR 49	1121	559,65	3,41	M	64	54	69,3	63,2	49,2	43,0	-	-	nein	nein	50,3	44,2	-	-	-1,1	-1,2
3.17	3 Au 17 Gänsanger 7 - IO1 EG S/W	FLNR 47	1119	596,92	-1,69	M	64	54	69,3	63,2	43,5	37,4	-	-	nein	nein	44,3	38,1	-	-	-0,8	-0,7
	3 Au 17 Gänsanger 7 - IO2 OG S/W	FLNR 47	1119	596,83	1,00	M	64	54	69,3	63,2	48,1	42,0	-	-	nein	nein	49,1	43,0	-	-	-1,0	-1,0
	3 Au 17 Gänsanger 7 - IO3 DG S/W	FLNR 47	1119	596,73	3,54	M	64	54	69,3	63,2	48,4	42,2	-	-	nein	nein	49,4	43,3	-	-	-1,0	-1,1
	3 Au 17 Gänsanger 7 - IO4 EG N/W	FLNR 47	1121	593,81	-1,70	M	64	54	69,3	63,2	43,5	37,3	-	-	nein	nein	44,0	37,8	-	-	-0,5	-0,5
	3 Au 17 Gänsanger 7 - IO5 OG N/W	FLNR 47	1121	593,87	0,99	M	64	54	69,3	63,2	48,4	42,2	-	-	nein	nein	49,4	43,2	-	-	-1,0	-1,0
	3 Au 17 Gänsanger 7 - IO6 DG N/W	FLNR 47	1121	593,94	3,53	M	64	54	69,3	63,2	49,0	42,8	-	-	nein	nein	50,0	43,9	-	-	-1,0	-1,1
3.18	3 Au 18 Gänsanger 11 - IO1 EG S/W	FLNR 50	1140	581,68	-1,48	M	64	54	69,3	63,2	48,6	42,5	-	-	nein	nein	49,6	43,5	-	-	-1,0	-1,0
	3 Au 18 Gänsanger 11 - IO2 OG S/W	FLNR 50	1140	581,55	1,26	M	64	54	69,3	63,2	49,2	43,1	-	-	nein	nein	50,1	44,0	-	-	-0,9	-0,9
	3 Au 18 Gänsanger 11 - IO3 DG S/W	FLNR 50	1140	581,40	3,39	M	64	54	69,3	63,2	49,4	43,3	-	-	nein	nein	50,4	44,2	-	-	-1,0	-0,9
	3 Au 18 Gänsanger 11 - IO4 EG N/W	FLNR 50	1141	577,75	-1,49	M	64	54	69,3	63,2	48,6	42,4	-	-	nein	nein	49,7	43,6	-	-	-1,1	-1,2
	3 Au 18 Gänsanger 11 - IO5 OG N/W	FLNR 50	1141	577,82	1,26	M	64	54	69,3	63,2	48,8	42,6	-	-	nein	nein	49,9	43,8	-	-	-1,1	-1,2
	3 Au 18 Gänsanger 11 - IO6 DG N/W	FLNR 50	1141	577,88	3,39	M	64	54	69,3	63,2	48,9	42,7	-	-	nein	nein	50,0	43,9	-	-	-1,1	-1,2
4.1	4 Johannisthal 1 Lerchenfeld 30a - IO1 EG S/O	FLNR 459/17	670	207,86	5,96	M	64	54	52,1	43,3	54,7	48,6	-	-	nein	nein	52,8	46,8	-	-	1,9	1,8
	4 Johannisthal 1 Lerchenfeld 30a - IO2 OG S/O	FLNR 459/17	670	207,88	8,92	M	64	54	52,1	43,3	55,4	49,3	-	-	nein	nein	53,6	47,5	-	-	1,8	1,8
	4 Johannisthal 1 Lerchenfeld 30a - IO3 DG S/O	FLNR 459/17	670	207,89	12,14	M	64	54	52,1	43,3	55,5	49,4	-	-	nein	nein	53,8	47,7	-	-	1,7	1,7
	4 Johannisthal 1 Lerchenfeld 30a - IO4 EG S/W	FLNR 459/17	650	218,03	6,10	M	64	54	52,1	43,3	50,0	43,9	-	-	nein	nein	48,7	42,6	-	-	1,3	1,3
	4 Johannisthal 1 Lerchenfeld 30a - IO5 OG S/W	FLNR 459/17																				



### Ergebnistabelle zu den lärmtechnischen Berechnungen

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Ber.-ort Nr.	Berechnungsort und Immissionsort Bezeichnung	FLNR	Station m	rel. Straßenachse Abstand m	Höhendiff. m	Gebiets- nutzung	Immissionsgrenzwert (IGW) Tag (t) dB(A)	Nacht (n) dB(A)	Emissionspegel Lm,E(t) dB(A)	Lm,E(n) dB(A)	Beurteilungspegel (Bu) o. LS Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Überschreitung IGW o. LS Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Anspruch auf LS Tag Nacht	Beurteilungspegel (Bu) m. LS Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Überschreitung IGW mit LS Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Pegeldiff. Bu mit / ohne LS Tag dB(A)	Nacht dB(A)	
4.7	4 Johannisthal 7 Lerchenfeld 40 - IO1 EG N/O	FLNR 571	801	137,32	3,16	W	59	49	54,2	46,3	48,8	42,6	-	-	nein	nein	45,5	39,3	-	-	3,3	3,3
	4 Johannisthal 7 Lerchenfeld 40 - IO2 OG N/O	FLNR 571	801	137,29	5,92	W	59	49	54,2	46,3	52,0	45,8	-	-	nein	nein	49,2	43,0	-	-	2,8	2,8
	4 Johannisthal 7 Lerchenfeld 40 - IO3 DG N/O	FLNR 571	801	137,25	8,26	W	59	49	54,2	46,3	56,7	50,5	-	1,5	nein	ja	53,3	47,0	-	-	3,4	3,5
	4 Johannisthal 7 Lerchenfeld 40 - IO4 EG S/O	FLNR 571	798	132,60	3,18	W	59	49	54,2	46,3	56,9	50,6	-	1,6	nein	ja	52,8	46,5	-	-	4,1	4,1
	4 Johannisthal 7 Lerchenfeld 40 - IO5 OG S/O	FLNR 571	798	132,60	5,94	W	59	49	54,2	46,3	57,9	51,6	-	2,6	nein	ja	54,4	48,1	-	-	3,5	3,5
	4 Johannisthal 7 Lerchenfeld 40 - IO6 DG S/O	FLNR 571	798	132,61	8,28	W	59	49	54,2	46,3	58,6	52,4	-	3,4	nein	ja	55,3	49,0	-	-	3,3	3,4
	4 Johannisthal 7 Lerchenfeld 40 - IO7 EG S/W	FLNR 571	793	138,41	3,22	W	59	49	54,2	46,3	54,6	48,3	-	-	nein	nein	50,3	44,0	-	-	4,3	4,3
	4 Johannisthal 7 Lerchenfeld 40 - IO8 OG S/W	FLNR 571	793	138,47	5,98	W	59	49	54,2	46,3	55,7	49,5	-	0,5	nein	ja	52,7	46,5	-	-	3,0	3,0
	4 Johannisthal 7 Lerchenfeld 40 - IO9 DG S/W	FLNR 571	793	138,53	8,32	W	59	49	54,2	46,3	56,9	50,7	-	1,7	nein	ja	54,4	48,2	-	-	2,5	2,5
	4 Johannisthal 7 Lerchenfeld 40 - Außenwohnbereich	FLNR 571	797	128,55	1,23	W	59	-	54,2	-	58,8	-	-	-	nein	-	54,1	-	-	-	4,7	-
4.8	4 Johannisthal 8 Lerchenfeld 40a - IO1 EG N/O	FLNR 571	808	128,44	5,27	W	59	49	54,2	46,3	56,7	50,5	-	1,5	nein	ja	53,0	46,7	-	-	3,7	3,8
	4 Johannisthal 8 Lerchenfeld 40a - IO2 DG N/O	FLNR 571	803	122,96	5,31	W	59	49	54,2	46,3	58,7	52,5	-	3,5	nein	ja	54,9	48,6	-	-	3,8	3,9
	4 Johannisthal 8 Lerchenfeld 40a - IO3 EG S/W	FLNR 571	801	125,95	5,33	W	59	49	54,2	46,3	57,3	51,1	-	2,1	nein	ja	53,9	47,6	-	-	3,4	3,5
4.9	4 Johannisthal 9 Lerchenfeld 42 - IO1 EG S/O	FLNR 570	822	132,19	2,93	W	59	49	54,2	46,3	58,1	51,8	-	2,8	nein	ja	53,9	47,6	-	-	4,2	4,2
	4 Johannisthal 9 Lerchenfeld 42 - IO2 OG S/O	FLNR 570	822	132,19	5,69	W	59	49	54,2	46,3	58,6	52,3	-	3,3	nein	ja	54,9	48,5	-	-	3,7	3,8
	4 Johannisthal 9 Lerchenfeld 42 - IO3 OG1 S/O	FLNR 570	821	132,19	8,10	W	59	49	54,2	46,3	58,6	52,3	-	3,3	nein	ja	55,0	48,7	-	-	3,6	3,6
	4 Johannisthal 9 Lerchenfeld 42 - IO4 DG S/O	FLNR 570	821	132,20	9,39	W	59	49	54,2	46,3	58,7	52,5	-	3,5	nein	ja	55,3	49,0	-	-	3,4	3,5
	4 Johannisthal 9 Lerchenfeld 42 - IO5 EG S/W	FLNR 570	815	137,77	2,99	W	59	49	54,2	46,3	54,6	48,4	-	-	nein	nein	50,4	44,1	-	-	4,2	4,3
	4 Johannisthal 9 Lerchenfeld 42 - IO6 OG S/W	FLNR 570	815	137,85	5,75	W	59	49	54,2	46,3	56,1	49,9	-	0,9	nein	ja	52,9	46,6	-	-	3,2	3,3
	4 Johannisthal 9 Lerchenfeld 42 - IO7 OG1 S/W	FLNR 570	815	137,95	8,16	W	59	49	54,2	46,3	56,0	49,8	-	0,8	nein	ja	53,4	47,1	-	-	2,6	2,7
	4 Johannisthal 9 Lerchenfeld 42 - IO8 DG S/W	FLNR 570	815	138,03	9,45	W	59	49	54,2	46,3	55,7	49,5	-	0,5	nein	ja	53,0	46,7	-	-	2,7	2,8
	4 Johannisthal 9 Lerchenfeld 42 - Außenwohnbereich	FLNR 570	821	129,04	1,54	W	59	-	54,2	-	60,0	-	1	-	ja	-	55,1	-	-	-	4,9	-
4.10	4 Johannisthal 10 Lerchenfeld 44 - IO1 EG N/O	FLNR 569	841	136,61	3,29	W	59	49	54,2	46,3	54,7	48,4	-	-	nein	nein	49,7	43,4	-	-	5,0	5,0
	4 Johannisthal 10 Lerchenfeld 44 - IO2 OG N/O	FLNR 569	841	136,55	6,01	W	59	49	54,2	46,3	55,6	49,4	-	0,4	nein	ja	51,4	45,1	-	-	4,2	4,3
	4 Johannisthal 10 Lerchenfeld 44 - IO3 DG N/O	FLNR 569	841	136,47	8,57	W	59	49	54,2	46,3	56,2	50,0	-	1	nein	ja	52,6	46,3	-	-	3,6	3,7
	4 Johannisthal 10 Lerchenfeld 44 - IO4 EG S/O	FLNR 569	838	131,74	3,32	W	59	49	54,2	46,3	58,1	51,9	-	2,9	nein	ja	54,1	47,7	-	-	4,0	4,2
	4 Johannisthal 10 Lerchenfeld 44 - IO5 OG S/O	FLNR 569	838	131,74	6,04	W	59	49	54,2	46,3	58,4	52,2	-	3,2	nein	ja	54,5	48,2	-	-	3,9	4,0
	4 Johannisthal 10 Lerchenfeld 44 - IO6 DG S/O	FLNR 569	837	131,74	8,60	W	59	49	54,2	46,3	58,7	52,4	-	3,4	nein	ja	55,1	48,8	-	-	3,6	3,6
	4 Johannisthal 10 Lerchenfeld 44 - Außenwohnbereich	FLNR 569	832	120,68	1,12	W	59	-	54,2	-	59,8	-	0,8	-	ja	-	55,0	-	-	-	4,8	-
4.11	4 Johannisthal 11 Lerchenfeld 46 - IO1 EG N/O	FLNR 568	865	137,48	3,19	W	59	49	54,2	46,3	56,0	49,8	-	0,8	nein	ja	51,6	45,4	-	-	4,4	4,4
	4 Johannisthal 11 Lerchenfeld 46 - IO2 OG N/O	FLNR 568	865	137,39	5,91	W	59	49	54,2	46,3	56,3	50,1	-	1,1	nein	ja	52,3	46,0	-	-	4,0	4,1
	4 Johannisthal 11 Lerchenfeld 46 - IO3 DG N/O	FLNR 568	865	137,31	8,14	W	59	49	54,2	46,3	56,4	50,1	-	1,1	nein	ja	52,6	46,3	-	-	3,8	3,8
	4 Johannisthal 11 Lerchenfeld 46 - IO4 EG S/O	FLNR 568	854	131,95	3,27	W	59	49	54,2	46,3	58,2	52,0	-	3	nein	ja	53,7	47,3	-	-	4,5	4,7
	4 Johannisthal 11 Lerchenfeld 46 - IO5 OG S/O	FLNR 568	854	131,94	5,79	W	59	49	54,2	46,3	58,5	52,2	-	3,2	nein	ja	54,4	48,1	-	-	4,1	4,1
	4 Johannisthal 11 Lerchenfeld 46 - IO7 EG S/W	FLNR 568	845	136,33	3,33	W	59	49	54,2	46,3	50,0	43,8	-	-	nein	nein	48,8	42,6	-	-	1,2	1,2
	4 Johannisthal 11 Lerchenfeld 46 - IO8 OG S/W	FLNR 568	845	136,47	6,05	W	59	49	54,2	46,3	55,7	49,4	-	0,4	nein	ja	52,3	46,0	-	-	3,4	3,4
	4 Johannisthal 11 Lerchenfeld 46 - IO9 DG S/W	FLNR 568	845	136,62	8,28	W	59	49	54,2	46,3	56,3	50,1	-	1,1	nein	ja	53,3	47,0	-	-	3,0	3,1
	4 Johannisthal 11 Lerchenfeld 46 - Außenwohnbereich	FLNR 568	856	122,46	0,93	W	59	-	54,2	-	59,6	-	0,6	-	ja	-	54,3	-	-	-	5,3	-
4.12	4 Johannisthal 12 Lerchenfeld 48 - IO1 EG N/O	FLNR 559	894	152,59	3,25	W	59	49	54,2	46,3	51,2	45,0	-	-	nein	nein	48,1	41,8	-	-	3,1	3,2
	4 Johannisthal 12 Lerchenfeld 48 - IO2 OG N/O	FLNR 559	894	152,43	5,99	W	59	49	54,2	46,3	56,2	50,0	-	1	nein	ja	51,8	45,5	-	-	4,4	4,5
	4 Johannisthal 12 Lerchenfeld 48 - IO3 EG S/O	FLNR 559	888	145,57	3,31	W	59	49	54,2	46,3	57,2	51,0	-	2	nein	ja	52,7	46,4	-	-	4,5	4,6
	4 Johannisthal 12 Lerchenfeld 48 - IO4 OG S/O	FLNR 559	888	145,58	6,06	W	59	49	54,2	46,3	58,0	51,8	-	2,8	nein	ja	54,0	47,7	-	-	4,0	4,1
	4 Johannisthal 12 Lerchenfeld 48 - IO5 EG S/W	FLNR 559	883	153,61	3,35	W	59	49	54,2	46,3	53,2	47,0	-	-	nein	nein	49,5	43,3	-	-	3,7	3,7
	4 Johannisthal 12 Lerchenfeld 48 - IO6 OG S/W	FLNR 559	883	153,76	6,10	W	59	49	54,2	46,3	53,8	47,6	-	-	nein	nein	50,7	44,5	-	-	3,1	3,1
	4 Johannisthal 12 Lerchenfeld 48 - Außenwohnbereich	FLNR 559	879	134,01	0,93	W	59	-	54,2	-	58,7	-	-	-	nein	-	53,8	-	-	-	4,9	-
4.13	4 Johannisthal 13 Lerchenfeld 50 - IO1 EG N/O	FLNR 558/1	922	158,04	1,98	W	59	49	54,2	46,3	55,4	49,2	-	0,2	nein	ja	50,1	43,7	-	-	5,3	5,5
	4 Johannisthal 13 Lerchenfeld 50 - IO2 OG N/O	FLNR 558/1	922	157,95	5,27	W	59	49	54,2	46,3	56,4	50,2	-	1,2	nein	ja	51,8	45,5	-	-	4,6	4,7
	4 Johannisthal 13 Lerchenfeld 50 - IO3 DG N/O	FLNR 558/1	922	157,81	7,42	W	59	49	54,2	46,3	57,0	50,7	-	1,7	nein	ja	52,8	46,5	-	-	4,2	4,2
	4 Johannisthal 13 Lerchenfeld 50 - IO4 EG S/O	FLNR 558/1	915	158,64	2,05	W	59	49	54,2	46,3	54,7	48,5	-	-	nein	nein	51,1	44,8	-	-	3,6	3,7
	4 Johannisthal 13 Lerchenfeld 50 - IO5 OG S/O	FLNR 558/1	915	158,73	5,34	W	59	49	54,2	46,3	56,9	50,7	-	1,7	nein	ja	53,2	46,9	-	-	3,7	3,8
	4 Johannisthal 13 Lerchenfeld 50 - IO6 DG S/O	FLNR 558/1	915	158,81	7,50	W	59	49	54,2	46,3	57,8	51,5	-	2,5	nein	ja	54,0	47,7	-	-	3,8	3,8
	4 Johannisthal 13 Lerchenfeld 50 - Außenwohnbereich	FLNR 558/1	912	157,00	0,78	W	59	-	54,2	-	55,3	-										

### Ergebnistabelle zu den lärmtechnischen Berechnungen

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Ber.-ort Nr.	Berechnungsort und Immissionsort Bezeichnung	FLNR	Station m	rel. Straßenachse Abstand m	Höhendiff. m	Gebiets- nutzung	Immissionsgrenzwert (IGW) Tag (t) dB(A)	Nacht (n) dB(A)	Emissionspegel Lm,E(t) Lm,E(n) dB(A)	Beurteilungspegel (Bu) o. LS Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Überschreitung IGW o. LS Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Anspruch auf LS Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Beurteilungspegel (Bu) m. LS Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Überschreitung IGW mit LS Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Pegeldiff. Bu mit / ohne LS Tag dB(A)	Nacht dB(A)	
4.19	4 Johannisthal 19 Alte Schulstr 57 - IO1 EG S/O	FLNR 505/80	989	154,82	1,25	W	59	49	54,2	46,3	57,8	51,6	-	2,6	nein	ja	53,0	46,7	-	-	4,8	4,9
	4 Johannisthal 19 Alte Schulstr 57 - IO2 OG S/O	FLNR 505/80	989	154,81	4,00	W	59	49	54,2	46,3	58,2	52,0	-	3	nein	ja	53,8	47,5	-	-	4,4	4,5
	4 Johannisthal 19 Alte Schulstr 57 - IO3 DG S/O	FLNR 505/80	989	154,80	6,62	W	59	49	54,2	46,3	58,2	52,0	-	3	nein	ja	54,0	47,7	-	-	4,2	4,3
	4 Johannisthal 19 Alte Schulstr 57 - IO4 EG S/W	FLNR 505/80	983	158,81	1,31	W	59	49	54,2	46,3	55,6	49,4	-	0,4	nein	ja	51,2	44,9	-	-	4,4	4,5
	4 Johannisthal 19 Alte Schulstr 57 - IO5 OG S/W	FLNR 505/80	983	158,93	4,06	W	59	49	54,2	46,3	56,1	49,9	-	0,9	nein	ja	52,0	45,7	-	-	4,1	4,2
	4 Johannisthal 19 Alte Schulstr 57 - IO6 DG S/W	FLNR 505/80	983	159,06	6,68	W	59	49	54,2	46,3	56,0	49,8	-	0,8	nein	ja	52,0	45,7	-	-	4,0	4,1
	4 Johannisthal 19 Alte Schulstr 57 - Außenwohnbereich	FLNR 505/80	987	148,69	-0,72	W	59	-	54,2	-	59,1	-	0,1	ja	-	53,8	-	-	-	5,3	-	
4.20	4 Johannisthal 20 Alte Schulstr 55 - IO1 EG S/O	FLNR 505/79	1008	166,20	0,73	W	59	49	54,2	46,3	56,6	50,5	-	1,5	nein	ja	51,5	45,1	-	-	5,1	5,4
	4 Johannisthal 20 Alte Schulstr 55 - IO2 OG S/O	FLNR 505/79	1008	166,19	3,55	W	59	49	54,2	46,3	57,3	51,1	-	2,1	nein	ja	52,9	46,6	-	-	4,4	4,5
	4 Johannisthal 20 Alte Schulstr 55 - IO3 DG S/O	FLNR 505/79	1008	166,18	6,25	W	59	49	54,2	46,3	57,7	51,5	-	2,5	nein	ja	53,8	47,5	-	-	3,9	4,0
	4 Johannisthal 20 Alte Schulstr 55 - Außenwohnbereich	FLNR 505/79	1010	150,84	-0,96	W	59	-	54,2	-	58,8	-	-	nein	-	53,7	-	-	-	5,1	-	
4.21	4 Johannisthal 21 Alte Schulstr 53 - IO1 EG S/O	FLNR 505/73	1031	154,11	-0,56	W	59	49	54,2	46,3	57,8	51,6	-	2,6	nein	ja	52,7	46,4	-	-	5,1	5,2
	4 Johannisthal 21 Alte Schulstr 53 - IO2 OG S/O	FLNR 505/73	1030	154,09	3,39	W	59	49	54,2	46,3	58,1	52,0	-	3	nein	ja	53,6	47,3	-	-	4,5	4,7
	4 Johannisthal 21 Alte Schulstr 53 - IO3 EG S/W	FLNR 505/73	1024	164,85	-0,49	W	59	49	54,2	46,3	54,4	48,2	-	-	nein	nein	49,7	43,4	-	-	4,7	4,8
	4 Johannisthal 21 Alte Schulstr 53 - IO4 OG S/W	FLNR 505/73	1024	165,10	3,46	W	59	49	54,2	46,3	55,1	48,9	-	-	nein	nein	51,0	44,7	-	-	4,1	4,2
	4 Johannisthal 21 Alte Schulstr 53 - Außenwohnbereich	FLNR 505/73	1036	145,98	-1,30	W	59	-	54,2	-	59,9	-	0,9	ja	-	54,7	-	-	-	5,2	-	
4.22	4 Johannisthal 22 Alte Schulstr 51 - IO1 EG N/O	FLNR 505/72	1054	174,83	0,22	W	59	49	54,2	46,3	52,1	45,9	-	-	nein	nein	47,6	41,4	-	-	4,5	4,5
	4 Johannisthal 22 Alte Schulstr 51 - IO2 OG N/O	FLNR 505/72	1054	174,79	2,97	W	59	49	54,2	46,3	54,6	48,4	-	-	nein	nein	50,1	43,8	-	-	4,5	4,6
	4 Johannisthal 22 Alte Schulstr 51 - IO3 DG N/O	FLNR 505/72	1054	174,73	4,86	W	59	49	54,2	46,3	55,0	48,9	-	-	nein	nein	50,8	44,6	-	-	4,2	4,3
	4 Johannisthal 22 Alte Schulstr 51 - IO4 EG S/O	FLNR 505/72	1051	170,51	0,25	W	59	49	54,2	46,3	55,9	49,8	-	0,8	nein	ja	50,6	44,3	-	-	5,3	5,5
	4 Johannisthal 22 Alte Schulstr 51 - IO5 OG S/O	FLNR 505/72	1051	170,50	3,01	W	59	49	54,2	46,3	57,7	51,5	-	2,5	nein	ja	53,3	47,0	-	-	4,4	4,5
	4 Johannisthal 22 Alte Schulstr 51 - IO6 DG S/O	FLNR 505/72	1051	170,50	4,89	W	59	49	54,2	46,3	58,1	51,9	-	2,9	nein	ja	53,9	47,6	-	-	4,2	4,3
	4 Johannisthal 22 Alte Schulstr 51 - IO7 EG N/W	FLNR 505/72	1044	175,83	0,34	W	59	49	54,2	46,3	51,9	45,8	-	-	nein	nein	48,0	41,8	-	-	3,9	4,0
	4 Johannisthal 22 Alte Schulstr 51 - IO8 OG N/W	FLNR 505/72	1044	175,90	3,09	W	59	49	54,2	46,3	54,8	48,6	-	-	nein	nein	50,9	44,6	-	-	3,9	4,0
	4 Johannisthal 22 Alte Schulstr 51 - IO9 DG N/W	FLNR 505/72	1044	175,96	4,98	W	59	49	54,2	46,3	56,3	50,1	-	1,1	nein	ja	52,5	46,3	-	-	3,8	3,8
	4 Johannisthal 22 Alte Schulstr 51 - Außenwohnbereich	FLNR 505/72	1050	162,36	-1,18	W	59	-	54,2	-	57,8	-	-	nein	-	52,2	-	-	-	5,6	-	
4.23	4 Johannisthal 23 Alte Schulstr 49 - IO1 EG S/O	FLNR 505/71	1065	175,97	0,08	W	59	49	54,2	46,3	55,8	49,6	-	0,6	nein	ja	50,9	44,5	-	-	4,9	5,1
	4 Johannisthal 23 Alte Schulstr 49 - IO2 OG S/O	FLNR 505/71	1065	175,96	3,00	W	59	49	54,2	46,3	57,6	51,4	-	2,4	nein	ja	52,9	46,6	-	-	4,7	4,8
	4 Johannisthal 23 Alte Schulstr 49 - IO3 DG S/O	FLNR 505/71	1065	175,96	5,27	W	59	49	54,2	46,3	57,7	51,6	-	2,6	nein	ja	53,5	47,3	-	-	4,2	4,3
	4 Johannisthal 23 Alte Schulstr 49 - IO4 EG N/O	FLNR 505/71	1057	178,93	0,17	W	59	49	54,2	46,3	51,2	45,0	-	-	nein	nein	46,8	40,5	-	-	4,4	4,5
	4 Johannisthal 23 Alte Schulstr 49 - IO5 OG N/O	FLNR 505/71	1057	179,01	3,09	W	59	49	54,2	46,3	53,4	47,3	-	-	nein	nein	49,0	42,7	-	-	4,4	4,6
	4 Johannisthal 23 Alte Schulstr 49 - IO6 DG N/O	FLNR 505/71	1057	179,08	5,36	W	59	49	54,2	46,3	55,2	49,1	-	0,1	nein	ja	51,3	45,0	-	-	3,9	4,1
	4 Johannisthal 23 Alte Schulstr 49 - Außenwohnbereich	FLNR 505/71	1065	165,06	-1,32	W	59	-	54,2	-	58,0	-	-	nein	-	53,1	-	-	-	4,9	-	
4.24	4 Johannisthal 24 Alte Schulstr 47 - IO1 EG S/O	FLNR 505/70	1084	175,08	0,56	W	59	49	54,2	46,3	55,6	49,4	-	0,4	nein	ja	51,4	45,1	-	-	4,2	4,3
	4 Johannisthal 24 Alte Schulstr 47 - IO2 OG S/O	FLNR 505/70	1084	175,08	3,31	W	59	49	54,2	46,3	57,7	51,5	-	2,5	nein	ja	53,4	47,1	-	-	4,3	4,4
	4 Johannisthal 24 Alte Schulstr 47 - IO3 DG S/O	FLNR 505/70	1084	175,09	5,74	W	59	49	54,2	46,3	57,7	51,6	-	2,6	nein	ja	53,6	47,4	-	-	4,1	4,2
	4 Johannisthal 24 Alte Schulstr 47 - Außenwohnbereich	FLNR 505/70	1076	165,70	-1,43	W	59	-	54,2	-	56,9	-	-	nein	-	52,2	-	-	-	4,7	-	
4.25	4 Johannisthal 25 Alte Schulstr 45 - IO1 EG S/O	FLNR 505/69	1105	176,92	-0,26	W	59	49	54,2	46,3	57,2	51,1	-	2,1	nein	ja	52,0	45,7	-	-	5,2	5,4
	4 Johannisthal 25 Alte Schulstr 45 - IO2 OG S/O	FLNR 505/69	1105	176,90	2,55	W	59	49	54,2	46,3	57,5	51,3	-	2,3	nein	ja	53,0	46,7	-	-	4,5	4,6
	4 Johannisthal 25 Alte Schulstr 45 - IO3 EG S/W	FLNR 505/69	1095	181,22	-0,15	W	59	49	54,2	46,3	53,5	47,4	-	-	nein	nein	48,2	41,9	-	-	5,3	5,5
	4 Johannisthal 25 Alte Schulstr 45 - IO4 OG S/W	FLNR 505/69	1095	181,38	2,67	W	59	49	54,2	46,3	54,8	48,7	-	-	nein	nein	50,1	43,8	-	-	4,7	4,9
	4 Johannisthal 25 Alte Schulstr 45 - Außenwohnbereich	FLNR 505/69	1103	163,04	-1,76	W	59	-	54,2	-	58,8	-	-	nein	-	53,7	-	-	-	5,1	-	
4.26	4 Johannisthal 26 Alte Schulstr 43 - IO1 EG S/O	FLNR 505/68	1118	175,58	-0,95	W	59	49	54,2	46,3	57,1	50,9	-	1,9	nein	ja	51,9	45,6	-	-	5,2	5,3
	4 Johannisthal 26 Alte Schulstr 43 - IO2 OG S/O	FLNR 505/68	1118	175,57	1,67	W	59	49	54,2	46,3	57,8	51,6	-	2,6	nein	ja	53,3	47,0	-	-	4,5	4,6
	4 Johannisthal 26 Alte Schulstr 43 - IO3 EG S/W	FLNR 505/68	1115	182,63	-0,92	W	59	49	54,2	46,3	53,6	47,4	-	-	nein	nein	47,9	41,6	-	-	5,7	5,8
	4 Johannisthal 26 Alte Schulstr 43 - IO4 OG S/W	FLNR 505/68	1115	182,70	1,70	W	59	49	54,2	46,3	54,4	48,2	-	-	nein	nein	49,4	43,1	-	-	5,0	5,1
	4 Johannisthal 26 Alte Schulstr 43 - Außenwohnbereich	FLNR 505/68	1117	164,34	-1,89	W	59	-	54,2	-	58,9	-	-	nein	-	53,9	-	-	-	5,0	-	
4.27	4 Johannisthal 27 Alte Schulstr 41 - IO1 EG S/O	FLNR 505/49	1135	180,44	0,21	W	59	49	54,2	46,3	56,4	50,2	-	1,2	nein	ja	51,3	45,0	-	-	5,1	5,2
	4 Johannisthal 27 Alte Schulstr 41 - IO2 OG S/O	FLNR 505/49	1135	180,43	2,48	W	59	49	54,2	46,3	57,6	51,4	-	2,4	nein	ja	52,9	46,6	-	-	4,7	4,8
	4 Johannisthal 27 Alte Schulstr 41 - IO3 EG S/W	FLNR 505/49	1133	185,10	0,25	W	59	49	54,2	46,3	53,1	47,0	-	-	nein	nein	48,2	41,9	-	-	4,9	5,1
	4 Johannisthal 27 Alte Schulstr 41 - IO4 OG S/W	FLNR 505/49	1133	185,18	2,51	W	59	49	54,2	46,3	54,8	48,6	-	-	nein	nein	50,2	43,9	-	-	4,6	4,7
	4 Johannisthal 27 Alte Schulstr 41 - Außenwohnbereich	FLNR 505/49	1134	159,73	-2,16	W	59	-	54,2	-	59,1	-	0,1	ja	-	54,2	-	-	-	4,9	-	
4.28																						



### Ergebnistabelle zu den lärmtechnischen Berechnungen

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Ber.-ort Nr.	Berechnungsort Bezeichnung und Immissionsort Bezeichnung	FLNR	Station m	rel. Straßenachse		Gebiets- nutzung	Immissionsgrenzwert (IGW)		Emissionspegel		Beurteilungspegel (Bu) o. LS		Überschreitung IGW o. LS		Anspruch auf LS		Beurteilungspegel (Bu) m. LS		Überschreitung IGW mit LS		Pegeldiff. Bu mit / ohne LS	
				Abstand m	Höhendiff. m		Tag (t) dB(A)	Nacht (n) dB(A)	Lm,E(t) dB(A)	Lm,E(n) dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Tag dB(A)	Nacht dB(A)
4.34	4 Johannisthal 34 Alte Schulstr 27 - IO1 EG S/O	FLNR 505/92	1257	170,29	-1,45	W	59	49	54,2	46,3	55,6	49,5	-	0,5	nein	ja	50,2	43,8	-	-	5,4	5,7
	4 Johannisthal 34 Alte Schulstr 27 - IO2 OG S/O	FLNR 505/92	1257	170,34	1,32	W	59	49	54,2	46,3	57,2	51,0	-	2	nein	ja	52,9	46,7	-	-	4,3	4,3
	4 Johannisthal 34 Alte Schulstr 27 - IO3 DG S/O	FLNR 505/92	1257	170,40	4,00	W	59	49	54,2	46,3	57,9	51,8	-	2,8	nein	ja	54,1	47,8	-	-	3,8	4,0
	4 Johannisthal 34 Alte Schulstr 27 - Außenwohnbereich	FLNR 505/92	1249	159,42	-3,07	W	59	-	54,2	-	58,7	-	-	-	nein	-	53,1	-	-	-	5,6	-
4.35	4 Johannisthal 35 Alte Schulstr 25 - IO1 EG S/O	FLNR 505/32	1267	164,49	-1,54	W	59	49	54,2	46,3	56,5	50,3	-	1,3	nein	ja	51,8	45,5	-	-	4,7	4,8
	4 Johannisthal 35 Alte Schulstr 25 - IO2 OG S/O	FLNR 505/32	1267	164,51	1,19	W	59	49	54,2	46,3	58,2	52,1	-	3,1	nein	ja	53,2	46,8	-	-	5,0	5,3
	4 Johannisthal 35 Alte Schulstr 25 - IO3 DG S/O	FLNR 505/32	1267	164,54	3,96	W	59	49	54,2	46,3	58,6	52,4	-	3,4	nein	ja	54,0	47,7	-	-	4,6	4,7
	4 Johannisthal 35 Alte Schulstr 25 - Außenwohnbereich	FLNR 505/32	1265	156,46	-3,22	W	59	-	54,2	-	58,1	-	-	-	nein	-	52,9	-	-	-	5,2	-
4.36	4 Johannisthal 36 Alte Schulstr 21 - IO1 EG N/O	FLNR 505/9	1311	166,70	-2,53	W	59	49	54,2	46,3	49,2	43,0	-	-	nein	nein	45,9	39,6	-	-	3,3	3,4
	4 Johannisthal 36 Alte Schulstr 21 - IO2 EG S/O	FLNR 505/9	1304	166,20	-2,43	W	59	49	54,2	46,3	56,0	49,9	-	0,9	nein	ja	50,9	44,6	-	-	5,1	5,3
	4 Johannisthal 36 Alte Schulstr 21 - IO3 OG S/O	FLNR 505/9	1297	166,32	-2,32	W	59	49	54,2	46,3	56,0	49,9	-	0,9	nein	ja	50,9	44,6	-	-	5,1	5,3
	4 Johannisthal 36 Alte Schulstr 21 - Außenwohnbereich	FLNR 505/9	1291	156,11	-3,31	W	59	-	54,2	-	58,4	-	-	-	nein	-	52,2	-	-	-	6,2	-
4.37	4 Johannisthal 37 Alte Schulstr 19 - IO1 EG S/O	FLNR 505/8	1324	158,90	-2,15	W	59	49	54,2	46,3	55,1	48,9	-	-	nein	nein	49,9	43,6	-	-	5,2	5,3
	4 Johannisthal 37 Alte Schulstr 19 - IO2 OG S/O	FLNR 505/8	1324	159,05	0,40	W	59	49	54,2	46,3	56,8	50,7	-	1,7	nein	ja	52,4	46,1	-	-	4,4	4,6
	4 Johannisthal 37 Alte Schulstr 19 - Außenwohnbereich	FLNR 505/8	1315	156,39	-3,38	W	59	-	54,2	-	56,4	-	-	-	nein	-	50,3	-	-	-	6,1	-
	4 Johannisthal 38 Alte Schulstr 17 - IO1 EG N/O	FLNR 505/90	1330	149,82	-1,98	W	59	49	54,2	46,3	55,3	49,2	-	0,2	nein	ja	49,6	43,2	-	-	5,7	6,0
4.38	4 Johannisthal 38 Alte Schulstr 17 - IO2 OG N/O	FLNR 505/90	1330	149,73	0,64	W	59	49	54,2	46,3	57,0	50,8	-	1,8	nein	ja	52,1	45,7	-	-	4,9	5,1
	4 Johannisthal 38 Alte Schulstr 17 - IO3 EG S/O	FLNR 505/90	1325	148,31	-1,88	W	59	49	54,2	46,3	58,5	52,4	-	3,4	nein	ja	52,6	46,2	-	-	5,9	6,2
	4 Johannisthal 38 Alte Schulstr 17 - IO4 OG S/O	FLNR 505/90	1325	148,37	0,73	W	59	49	54,2	46,3	58,6	52,4	-	3,4	nein	ja	53,4	47,0	-	-	5,2	5,4
	4 Johannisthal 38 Alte Schulstr 17 - Außenwohnbereich	FLNR 505/90	1316	144,27	-3,59	W	59	-	54,2	-	60,1	-	1,1	-	ja	-	54,1	-	-	-	6,0	-
4.39	4 Johannisthal 39 Alte Schulstr 15 - IO1 EG S/O	FLNR 505/85	1346	136,60	-3,52	W	59	49	54,2	46,3	58,6	52,4	-	3,4	nein	ja	52,7	46,3	-	-	5,9	6,1
	4 Johannisthal 39 Alte Schulstr 15 - Außenwohnbereich	FLNR 505/85	1332	142,34	-3,71	W	59	-	54,2	-	59,2	-	0,2	-	ja	-	53,2	-	-	-	6,0	-
	4 Johannisthal 40 Alte Schulstr 13 - IO1 EG S/O	FLNR 505/7	1337	153,12	-2,94	W	59	49	54,2	46,3	54,7	48,6	-	-	nein	nein	49,0	42,7	-	-	5,7	5,9
	4 Johannisthal 40 Alte Schulstr 13 - IO2 OG S/O	FLNR 505/7	1337	153,17	-0,42	W	59	49	54,2	46,3	55,6	49,4	-	0,4	nein	ja	50,7	44,4	-	-	4,9	5,0
4.41	4 Johannisthal 41 Alte Schulstr 11 - IO1 EG N/O	FLNR 513/19	1392	135,47	-3,68	W	59	49	54,2	46,3	55,2	49,0	-	-	nein	ja	49,5	43,1	-	-	5,7	5,9
	4 Johannisthal 41 Alte Schulstr 11 - IO2 OG N/O	FLNR 513/19	1392	135,37	-1,23	W	59	49	54,2	46,3	58,6	52,5	-	3,5	nein	ja	53,2	46,9	-	-	5,4	5,6
	4 Johannisthal 41 Alte Schulstr 11 - IO3 EG S/O	FLNR 513/19	1387	133,01	-3,57	W	59	49	54,2	46,3	58,2	52,0	-	3	nein	ja	52,4	46,0	-	-	5,8	6,0
	4 Johannisthal 41 Alte Schulstr 11 - IO4 OG S/O	FLNR 513/19	1386	133,07	-1,13	W	59	49	54,2	46,3	60,1	53,9	1,1	4,9	ja	ja	54,3	48,0	-	-	5,8	5,9
4.42	4 Johannisthal 41 Alte Schulstr 11 - Außenwohnbereich	FLNR 513/19	1386	131,12	-4,39	W	59	-	54,2	-	60,2	-	1,2	-	ja	-	54,2	-	-	-	6,0	-
	4 Johannisthal 42 Alte Schulstr 9 - IO1 EG N/O	FLNR 513/21	1397	152,61	-3,30	W	59	49	54,2	46,3	52,7	46,5	-	-	nein	nein	48,8	42,6	-	-	3,9	3,9
	4 Johannisthal 42 Alte Schulstr 9 - IO2 OG N/O	FLNR 513/21	1397	152,53	-0,68	W	59	49	54,2	46,3	57,7	51,5	-	2,5	nein	ja	52,5	46,1	-	-	5,2	5,4
	4 Johannisthal 42 Alte Schulstr 9 - IO3 DG N/O	FLNR 513/21	1397	152,44	1,90	W	59	49	54,2	46,3	58,6	52,5	-	3,5	nein	ja	53,4	47,1	-	-	5,2	5,4
4.43	4 Johannisthal 43 Gartenstr 10 - IO1 EG N/O	FLNR 513/15	1430	128,99	-3,87	W	59	49	54,2	46,3	54,7	48,5	-	-	nein	nein	49,0	42,7	-	-	5,7	5,8
	4 Johannisthal 43 Gartenstr 10 - IO2 OG N/O	FLNR 513/15	1430	128,89	-1,01	W	59	49	54,2	46,3	58,3	52,1	-	3,1	nein	ja	52,0	45,5	-	-	6,3	6,6
	4 Johannisthal 43 Gartenstr 10 - IO3 EG S/O	FLNR 513/15	1417	126,99	-3,62	W	59	49	54,2	46,3	58,0	51,8	-	2,8	nein	ja	52,3	45,9	-	-	5,7	5,9
	4 Johannisthal 43 Gartenstr 10 - IO4 OG S/O	FLNR 513/15	1417	127,10	-0,76	W	59	49	54,2	46,3	59,2	53,1	0,2	4,1	ja	ja	53,3	46,9	-	-	5,9	6,2
4.44	4 Johannisthal 43 Gartenstr 10 - Außenwohnbereich	FLNR 513/15	1416	125,06	-4,90	W	59	-	54,2	-	59,5	-	0,5	-	ja	-	53,5	-	-	-	6,0	-
	4 Johannisthal 44 Gartenstr 8 - IO1 EG N/O	FLNR 513/27	1464	139,52	1,12	W	59	49	54,2	46,3	59,1	53,0	0,1	4	ja	ja	54,3	48,0	-	-	4,8	5,0
	4 Johannisthal 44 Gartenstr 8 - IO2 EG S/O	FLNR 513/27	1451	144,33	1,39	W	59	49	54,2	46,3	58,5	52,4	-	3,4	nein	ja	53,3	47,0	-	-	5,2	5,4
	4 Johannisthal 45 Gartenstr 17 - IO1 EG N/O	FLNR 513/24	1455	100,99	-4,53	W	59	49	54,2	46,3	59,4	53,2	0,4	4,2	ja	ja	52,3	45,6	-	-	7,1	7,6
4.45	4 Johannisthal 45 Gartenstr 17 - IO2 OG N/O	FLNR 513/24	1455	100,91	-1,39	W	59	49	54,2	46,3	61,1	54,9	2,1	5,9	ja	ja	54,1	47,4	-	-	7,0	7,5
	4 Johannisthal 45 Gartenstr 17 - IO3 DG N/O	FLNR 513/24	1455	100,82	0,85	W	59	49	54,2	46,3	61,9	55,7	2,9	6,7	ja	ja	55,2	48,6	-	-	6,7	7,1
	4 Johannisthal 45 Gartenstr 17 - IO4 EG S/O	FLNR 513/24	1447	102,27	-4,37	W	59	49	54,2	46,3	59,4	53,2	0,4	4,2	ja	ja	53,0	46,4	-	-	6,4	6,8
	4 Johannisthal 45 Gartenstr 17 - IO5 OG S/O	FLNR 513/24	1447	102,42	-1,22	W	59	49	54,2	46,3	60,7	54,5	1,7	5,5	ja	ja	54,1	47,5	-	-	6,6	7,0
4.46	4 Johannisthal 45 Gartenstr 17 - IO6 DG S/O	FLNR 513/24	1447	102,57	1,01	W	59	49	54,2	46,3	61,2	55,0	2,2	6	ja	ja	54,9	48,4	-	-	6,3	6,6
	4 Johannisthal 45 Gartenstr 17 - Außenwohnbereich	FLNR 513/24	1438	113,06	-5,42	W	59	-	54,2	-	57,3	-	-	-	nein	-	52,5	-	-	-	4,8	-
	4 Johannisthal 46 Gartenstr 15 - IO1 EG N/O	FLNR 513/10	1466	114,94	-4,75	W	59	49	54,2	46,3	57,2	51,0	-	2	nein	ja	50,3	43,7	-	-	6,9	7,3
	4 Johannisthal 46 Gartenstr 15 - IO2 OG N/O	FLNR 513/10	1466	114,85	-1,95	W	59	49	54,2	46,3	59,1	52,9	0,1	3,9	ja	ja	52,3	45,8	-	-	6,8	7,1
4.47	4 Johannisthal 46 Gartenstr 15 - IO3 DG N/O	FLNR 513/10	1466	114,73	0,48	W	59	49	54,2	46,3	60,1	53,9	1,1	4,9	ja	ja	53,9	47,4	-	-	6,2	6,5
	4 Johannisthal 46 Gartenstr 15 - IO4 EG S/O	FLNR 513/10	1456	115,93	-4,55	W	59	49	54,2	46,3	54,7	48,5	-	-	nein	nein	49,0	42,5	-	-	5,7	6,0
	4 Johannisthal 46 Gartenstr 15 - IO5 OG S/O	FLNR 513/10	1456	116,01	-1,75	W	59	49	54,2	46,3	56,0	49,9	-	0,9	nein	ja	51,0	44,6	-	-	5,0	5,3
	4 Johannisthal 46 Gartenstr 15 - IO6 DG S/O	FLNR 513/10	1456	116,08	0,68	W	59	49	54,2	46,3	57,8	51,7	-	2,7	nein	ja	53,1	46,7	-			

### Ergebnistabelle zu den lärmtechnischen Berechnungen

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Ber.-ort Nr.	Berechnungsort und Immissionsort Bezeichnung	FLNR	Station m	rel. Straßenachse Abstand m	Höhendiff. m	Gebiets- nutzung	Immissionsgrenzwert (IGW) Tag (t) dB(A)	Nacht (n) dB(A)	Emissionspegel Lm,E(t) dB(A)	Lm,E(n) dB(A)	Beurteilungspegel (Bu) o. LS Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Überschreitung IGW o. LS Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Anspruch auf LS Tag Nacht	Beurteilungspegel (Bu) m. LS Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Überschreitung IGW mit LS Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Pegeldiff. Bu mit / ohne LS Tag dB(A)	Nacht dB(A)	
4.52	4 Johannisthal 52 Bahnweg 7 - IO1 EG N/O	FLNR 514/15	1571	109,05	-5,16	W	59	49	54,2	46,3	59,5	53,3	0,5	4,3	ja	ja	53,2	46,7	-	-	6,3	6,6
	4 Johannisthal 52 Bahnweg 7 - IO2 OG N/O	FLNR 514/15	1571	108,92	-2,42	W	59	49	54,2	46,3	60,4	54,2	1,4	5,2	ja	ja	54,3	47,7	-	-	6,1	6,5
	4 Johannisthal 52 Bahnweg 7 - IO3 EG S/O	FLNR 514/15	1563	111,87	-5,08	W	59	49	54,2	46,3	52,6	46,4	-	-	nein	nein	47,7	41,4	-	-	4,9	5,0
	4 Johannisthal 52 Bahnweg 7 - IO4 OG S/O	FLNR 514/15	1563	112,18	-2,34	W	59	49	54,2	46,3	59,4	53,2	0,4	4,2	ja	ja	51,8	45,2	-	-	7,6	8,0
	4 Johannisthal 52 Bahnweg 7 - Außenwohnbereich	FLNR 514/15	1574	102,27	-7,37	W	59	-	54,2	-	61,2	-	2,2	-	ja	-	54,6	-	-	-	6,6	-
4.53	4 Johannisthal 53 Bahnweg 5 - IO1 EG N/O	FLNR 514/14	1587	121,18	-4,85	W	59	49	54,2	46,3	59,9	53,7	0,9	4,7	ja	ja	53,2	46,7	-	-	6,7	7,0
	4 Johannisthal 53 Bahnweg 5 - IO2 OG N/O	FLNR 514/14	1587	121,16	-2,26	W	59	49	54,2	46,3	59,9	53,7	0,9	4,7	ja	ja	53,9	47,4	-	-	6,0	6,3
	4 Johannisthal 53 Bahnweg 5 - IO3 DG N/O	FLNR 514/14	1587	121,13	-1,09	W	59	49	54,2	46,3	60,2	54,0	1,2	5	ja	ja	54,2	47,7	-	-	6,0	6,3
	4 Johannisthal 53 Bahnweg 5 - IO4 EG S/O	FLNR 514/14	1580	123,59	-4,80	W	59	49	54,2	46,3	55,6	49,5	-	0,5	nein	ja	48,2	41,7	-	-	7,4	7,8
	4 Johannisthal 53 Bahnweg 5 - IO5 OG S/O	FLNR 514/14	1580	123,66	-2,20	W	59	49	54,2	46,3	57,7	51,6	-	2,6	nein	ja	50,5	44,1	-	-	7,2	7,5
	4 Johannisthal 53 Bahnweg 5 - IO6 DG S/O	FLNR 514/14	1580	123,72	-1,04	W	59	49	54,2	46,3	58,6	52,5	-	3,5	nein	ja	51,7	45,2	-	-	6,9	7,3
	4 Johannisthal 53 Bahnweg 5 - Außenwohnbereich	FLNR 514/14	1588	113,42	-7,46	W	59	-	54,2	-	59,7	-	0,7	-	ja	-	54,0	-	-	-	5,7	-
4.54	4 Johannisthal 54 Bahnweg 3 - IO1 EG N/O	FLNR 514/13	1602	131,33	-4,61	W	59	49	54,2	46,3	59,0	52,8	-	3,8	nein	ja	52,9	46,4	-	-	6,1	6,4
	4 Johannisthal 54 Bahnweg 3 - IO2 OG N/O	FLNR 514/13	1602	131,29	-1,83	W	59	49	54,2	46,3	59,5	53,3	0,5	4,3	ja	ja	53,6	47,2	-	-	5,9	6,1
	4 Johannisthal 54 Bahnweg 3 - IO3 EG S/O	FLNR 514/13	1596	131,77	-4,57	W	59	49	54,2	46,3	53,2	47,0	-	-	nein	nein	48,3	42,0	-	-	4,9	5,0
	4 Johannisthal 54 Bahnweg 3 - IO4 OG S/O	FLNR 514/13	1596	131,83	-1,79	W	59	49	54,2	46,3	57,3	51,1	-	2,1	nein	ja	49,7	43,2	-	-	7,6	7,9
	4 Johannisthal 54 Bahnweg 3 - Außenwohnbereich	FLNR 514/13	1607	125,45	-7,06	W	59	-	54,2	-	60,2	-	1,2	-	ja	-	53,8	-	-	-	6,4	-
4.55	4 Johannisthal 55 Bahnweg 1 - IO1 EG N/O	FLNR 514/16	1616	140,16	-1,64	W	59	49	54,2	46,3	59,2	53,0	0,2	4	ja	ja	53,6	47,2	-	-	5,6	5,8
	4 Johannisthal 55 Bahnweg 1 - IO2 OG N/O	FLNR 514/16	1615	139,99	1,12	W	59	49	54,2	46,3	59,8	53,6	0,8	4,6	ja	ja	54,7	48,3	-	-	5,1	5,3
	4 Johannisthal 55 Bahnweg 1 - IO3 EG S/O	FLNR 514/16	1608	137,47	-1,61	W	59	49	54,2	46,3	59,3	53,1	0,3	4,1	ja	ja	55,1	48,7	-	-	4,2	4,4
	4 Johannisthal 55 Bahnweg 1 - IO4 OG S/O	FLNR 514/16	1607	137,77	1,16	W	59	49	54,2	46,3	59,6	53,4	0,6	4,4	ja	ja	54,8	48,5	-	-	4,8	4,9
	4 Johannisthal 55 Bahnweg 1 - Außenwohnbereich	FLNR 514/16	1617	134,39	-6,94	W	59	-	54,2	-	60,5	-	1,5	-	ja	-	53,3	-	-	-	7,2	-
4.56	4 Johannisthal 56 Kanzleistr 35 - IO1 EG N/O	FLNR 514/10	1635	150,70	-3,17	W	59	49	54,2	46,3	57,5	51,4	-	2,4	nein	ja	50,9	44,5	-	-	6,6	6,9
	4 Johannisthal 56 Kanzleistr 35 - IO2 OG N/O	FLNR 514/10	1635	150,54	-0,59	W	59	49	54,2	46,3	58,3	52,1	-	3,1	nein	ja	52,2	45,8	-	-	6,1	6,3
	4 Johannisthal 56 Kanzleistr 35 - IO3 EG S/O	FLNR 514/10	1631	150,33	-3,16	W	59	49	54,2	46,3	58,4	52,3	-	3,3	nein	ja	52,5	46,1	-	-	5,9	6,2
	4 Johannisthal 56 Kanzleistr 35 - IO4 DG S/O	FLNR 514/10	1630	150,43	-0,58	W	59	49	54,2	46,3	58,3	52,2	-	3,2	nein	ja	52,7	46,3	-	-	5,6	5,9
	4 Johannisthal 56 Kanzleistr 35 - Außenwohnbereich	FLNR 514/10	1630	145,62	-6,30	W	59	-	54,2	-	57,5	-	-	-	nein	-	51,8	-	-	-	5,7	-
4.57	4 Johannisthal 57 Kanzleistr 33 - IO1 EG N/O	FLNR 17/2	1653	149,87	-5,39	W	59	49	54,2	46,3	54,4	48,3	-	-	nein	nein	48,4	42,0	-	-	6,0	6,3
	4 Johannisthal 57 Kanzleistr 33 - IO2 OG N/O	FLNR 17/2	1652	149,80	-2,67	W	59	49	54,2	46,3	55,9	49,7	-	0,7	nein	ja	50,5	44,2	-	-	5,4	5,5
	4 Johannisthal 57 Kanzleistr 33 - IO3 OG1 N/O	FLNR 17/2	1652	149,70	0,04	W	59	49	54,2	46,3	57,1	50,9	-	1,9	nein	ja	52,3	45,9	-	-	4,8	5,0
	4 Johannisthal 57 Kanzleistr 33 - IO4 DG N/O	FLNR 17/2	1652	149,61	2,86	W	59	49	54,2	46,3	58,6	52,4	-	3,4	nein	ja	54,9	48,6	-	-	3,7	3,8
	4 Johannisthal 57 Kanzleistr 33 - IO5 EG S/O	FLNR 17/2	1646	146,83	-5,40	W	59	49	54,2	46,3	57,4	51,2	-	2,2	nein	ja	50,4	44,0	-	-	7,0	7,2
	4 Johannisthal 57 Kanzleistr 33 - IO6 OG S/O	FLNR 17/2	1646	146,88	-2,68	W	59	49	54,2	46,3	58,0	51,9	-	2,9	nein	ja	51,9	45,5	-	-	6,1	6,4
	4 Johannisthal 57 Kanzleistr 33 - IO7 OG1 S/O	FLNR 17/2	1646	146,93	0,03	W	59	49	54,2	46,3	58,8	52,6	-	3,6	nein	ja	53,2	46,9	-	-	5,6	5,7
	4 Johannisthal 57 Kanzleistr 33 - IO8 DG S/O	FLNR 17/2	1646	146,98	2,84	W	59	49	54,2	46,3	58,8	52,7	-	3,7	nein	ja	53,8	47,4	-	-	5,0	5,3
	4 Johannisthal 57 Kanzleistr 33 - Außenwohnbereich	FLNR 17/2	1644	139,56	-6,11	W	59	-	54,2	-	58,8	-	-	-	nein	-	52,2	-	-	-	6,6	-
4.58	4 Johannisthal 58 Kanzleistr 31 - IO1 EG N/O	FLNR 16	1678	138,64	-3,00	M	64	54	54,2	46,3	47,8	41,7	-	-	nein	nein	43,9	37,6	-	-	3,9	4,1
	4 Johannisthal 58 Kanzleistr 31 - IO2 OG N/O	FLNR 16	1678	138,49	-0,27	M	64	54	54,2	46,3	52,7	46,6	-	-	nein	nein	47,6	41,4	-	-	5,1	5,2
	4 Johannisthal 58 Kanzleistr 31 - IO3 EG S/O	FLNR 16	1671	137,99	-3,04	M	64	54	54,2	46,3	53,9	47,7	-	-	nein	nein	49,2	42,9	-	-	4,7	4,8
	4 Johannisthal 58 Kanzleistr 31 - IO4 OG S/O	FLNR 16	1671	138,10	-0,31	M	64	54	54,2	46,3	57,4	51,3	-	-	nein	nein	52,2	45,9	-	-	5,2	5,4
	4 Johannisthal 58 Kanzleistr 31 - Außenwohnbereich	FLNR 16	1661	143,40	-5,40	M	64	-	54,2	-	57,9	-	-	-	nein	-	51,6	-	-	-	6,3	-
4.59	4 Johannisthal 59 Kanzleistr 29 - IO1 EG N/O	FLNR 15	1679	125,20	-2,58	M	64	54	54,2	46,3	55,5	49,3	-	-	nein	nein	50,8	44,6	-	-	4,7	4,7
	4 Johannisthal 59 Kanzleistr 29 - IO2 OG N/O	FLNR 15	1679	125,13	0,09	M	64	54	54,2	46,3	59,7	53,6	-	-	nein	nein	54,8	48,4	-	-	4,9	5,2
	4 Johannisthal 59 Kanzleistr 29 - IO3 DG N/O	FLNR 15	1679	125,06	3,01	M	64	54	54,2	46,3	60,3	54,1	-	0,1	nein	ja	56,0	49,6	-	-	4,3	4,5
	4 Johannisthal 59 Kanzleistr 29 - IO4 EG S/O	FLNR 15	1674	123,07	-2,60	M	64	54	54,2	46,3	57,8	51,6	-	-	nein	nein	52,7	46,4	-	-	5,1	5,2
	4 Johannisthal 59 Kanzleistr 29 - IO5 OG S/O	FLNR 15	1674	123,12	0,07	M	64	54	54,2	46,3	60,4	54,3	-	0,3	nein	ja	54,7	48,4	-	-	5,7	5,9
	4 Johannisthal 59 Kanzleistr 29 - IO6 DG S/O	FLNR 15	1674	123,15	2,98	M	64	54	54,2	46,3	60,7	54,5	-	0,5	nein	ja	55,8	49,4	-	-	4,9	5,1
	4 Johannisthal 59 Kanzleistr 29 - Außenwohnbereich	FLNR 15	1676	117,65	-5,78	M	64	-	54,2	-	53,4	-	-	-	nein	-	49,3	-	-	-	4,1	-
4.60	4 Johannisthal 60 Kanzleistr 27 - IO1 EG N/O	FLNR 14	1716	122,06	-1,99	M	64	54	54,2	46,3	56,5	50,3	-	-	nein	nein	52,5	46,2	-	-	4,0	4,1
	4 Johannisthal 60 Kanzleistr 27 - IO2 OG N/O	FLNR 14	1716	122,00	0,87	M	64	54	54,2	46,3	58,8	52,6	-	-	nein	nein	54,2	48,0	-	-	4,6	4,6
	4 Johannisthal 60 Kanzleistr 27 - IO3 DG N/O	FLNR 14	1716	121,94	3,59	M	64	54	54,2	46,3	59,7	53,5	-	-	nein	nein	55,9	49,6	-	-	3,8	3,9
	4 Johannisthal 60 Kanzleistr 27 - IO4 EG S/O	FLNR 14	1706	121,03	-2,11	M																



### Ergebnistabelle zu den lärmtechnischen Berechnungen

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
Ber.-ort Nr.	Berechnungsort und Immissionsort Bezeichnung	FLNR	Station m	rel. Straßenachse Abstand m	Höhendiff. m	Gebiets- nutzung	Immissionsgrenzwert (IGW) Tag (t) dB(A)	Nacht (n) dB(A)	Emissionspegel Lm,E(t) dB(A)	Lm,E(n) dB(A)	Beurteilungspegel (Bu) o. LS Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Überschreitung IGW o. LS Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Anspruch auf LS Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Beurteilungspegel (Bu) m. LS Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Überschreitung IGW mit LS Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Pegeldiff. Bu mit / ohne LS Tag dB(A)	Nacht dB(A)	
4.65	4 Johannisthal 65 Kanzleistr 19 - IO1 EG S/W	FLNR 8	1781	120,64	-1,29	M	64	54	54,2	46,3	56,3	50,0	-	-	nein	nein	52,6	46,1	-	-	3,7	3,9	
	4 Johannisthal 65 Kanzleistr 19 - IO2 OG S/W	FLNR 8	1781	120,80	1,05	M	64	54	54,2	46,3	56,9	50,7	-	-	nein	nein	53,5	47,1	-	-	3,4	3,6	
	4 Johannisthal 65 Kanzleistr 19 - IO3 EG S/W	FLNR 8	1778	125,32	-1,34	M	64	54	54,2	46,3	52,9	46,7	-	-	nein	nein	49,1	42,8	-	-	3,8	3,9	
	4 Johannisthal 65 Kanzleistr 19 - IO4 OG S/W	FLNR 8	1778	125,55	1,00	M	64	54	54,2	46,3	54,7	48,4	-	-	nein	nein	52,0	45,7	-	-	2,7	2,7	
	4 Johannisthal 65 Kanzleistr 19 - Außenwohnbereich	FLNR 8	1781	116,24	-2,07	M	64	-	54,2	-	58,3	-	-	-	-	nein	-	54,6	-	-	-	3,7	-
4.66	4 Johannisthal 66 Kanzleistr 17 - IO1 EG S/O	FLNR 7	1792	115,89	-1,00	M	64	54	54,2	46,3	59,8	53,6	-	-	nein	nein	56,1	49,7	-	-	3,7	3,9	
	4 Johannisthal 66 Kanzleistr 17 - IO2 OG S/O	FLNR 7	1792	115,86	1,80	M	64	54	54,2	46,3	60,3	54,0	-	-	nein	ja	57,0	50,7	-	-	3,3	3,3	
	4 Johannisthal 66 Kanzleistr 17 - IO3 EG S/W	FLNR 7	1786	117,65	-1,07	M	64	54	54,2	46,3	54,5	48,3	-	-	nein	nein	50,7	44,4	-	-	3,8	3,9	
	4 Johannisthal 66 Kanzleistr 17 - IO4 OG S/W	FLNR 7	1786	117,80	1,73	M	64	54	54,2	46,3	57,2	50,9	-	-	nein	nein	53,6	47,3	-	-	3,6	3,6	
4.67	4 Johannisthal 67 Kanzleistr 15 - IO1 EG S/O	FLNR 6	1800	125,07	-0,77	M	64	54	54,2	46,3	55,3	49,1	-	-	nein	nein	51,0	44,6	-	-	4,3	4,5	
	4 Johannisthal 67 Kanzleistr 15 - IO2 OG S/O	FLNR 6	1800	125,04	1,80	M	64	54	54,2	46,3	58,3	52,1	-	-	nein	nein	55,4	49,1	-	-	2,9	3,0	
	4 Johannisthal 67 Kanzleistr 15 - IO3 DG S/O	FLNR 6	1800	125,01	3,96	M	64	54	54,2	46,3	59,9	53,6	-	-	nein	nein	57,3	50,9	-	-	2,6	2,7	
	4 Johannisthal 67 Kanzleistr 15 - IO4 EG S/W	FLNR 6	1797	128,63	-0,81	M	64	54	54,2	46,3	46,0	39,8	-	-	nein	nein	45,5	39,2	-	-	0,5	0,6	
	4 Johannisthal 67 Kanzleistr 15 - IO5 OG S/W	FLNR 6	1797	128,78	1,75	M	64	54	54,2	46,3	53,4	47,2	-	-	nein	nein	52,1	45,8	-	-	1,3	1,4	
	4 Johannisthal 67 Kanzleistr 15 - IO6 DG S/W	FLNR 6	1797	128,91	3,92	M	64	54	54,2	46,3	57,6	51,3	-	-	nein	nein	55,4	49,1	-	-	2,2	2,2	
4.68	4 Johannisthal 68 Kanzleistr 13 - IO1 DG S/O	FLNR 5	1804	123,98	4,54	M	64	54	54,2	46,3	60,3	54,1	-	0,1	nein	ja	57,4	51,1	-	-	2,9	3,0	
4.69	4 Johannisthal 69 Kanzleistr 11 - IO1 EG S/O	FLNR 4/2	1814	118,33	-0,95	M	64	54	54,2	46,3	59,4	53,1	-	-	nein	nein	55,5	49,2	-	-	3,9	3,9	
	4 Johannisthal 69 Kanzleistr 11 - IO2 OG S/O	FLNR 4/2	1814	118,32	2,11	M	64	54	54,2	46,3	60,5	54,2	-	0,2	nein	ja	57,4	51,0	-	-	3,1	3,2	
	4 Johannisthal 69 Kanzleistr 11 - IO3 DG S/O	FLNR 4/2	1814	118,32	4,62	M	64	54	54,2	46,3	60,3	54,0	-	-	nein	nein	57,6	51,2	-	-	2,7	2,8	
4.70	4 Johannisthal 70 Kanzleistr 9 - IO1 EG N/O	FLNR 4	1821	130,30	-0,86	M	64	54	54,2	46,3	53,3	47,1	-	-	nein	nein	50,4	44,1	-	-	2,9	3,0	
	4 Johannisthal 70 Kanzleistr 9 - IO2 OG N/O	FLNR 4	1821	130,22	1,69	M	64	54	54,2	46,3	56,0	49,8	-	-	nein	nein	53,9	47,6	-	-	2,1	2,2	
	4 Johannisthal 70 Kanzleistr 9 - IO3 EG S/O	FLNR 4	1819	123,24	-0,88	M	64	54	54,2	46,3	57,5	51,2	-	-	nein	nein	54,2	47,8	-	-	3,3	-	
	4 Johannisthal 70 Kanzleistr 9 - IO4 OG S/O	FLNR 4	1819	123,24	1,67	M	64	54	54,2	46,3	59,2	52,9	-	-	nein	nein	56,7	50,4	-	-	2,5	-	
4.71	4 Johannisthal 71 Kanzleistr 5 - IO1 EG N/O	FLNR 2	1841	126,02	0,27	M	64	54	54,2	46,3	46,6	40,4	-	-	nein	nein	46,1	39,8	-	-	0,5	-	
	4 Johannisthal 71 Kanzleistr 5 - IO2 OG N/O	FLNR 2	1841	125,92	2,84	M	64	54	54,2	46,3	51,9	45,7	-	-	nein	nein	50,0	43,8	-	-	1,9	-	
	4 Johannisthal 71 Kanzleistr 5 - IO3 EG S/O	FLNR 2	1837	124,26	0,24	M	64	54	54,2	46,3	56,0	49,8	-	-	nein	nein	52,7	46,4	-	-	3,3	-	
	4 Johannisthal 71 Kanzleistr 5 - IO4 OG S/O	FLNR 2	1837	124,31	2,81	M	64	54	54,2	46,3	56,9	50,7	-	-	nein	nein	53,8	47,6	-	-	3,1	-	
	4 Johannisthal 71 Kanzleistr 5 - Außenwohnbereich	FLNR 2	1832	121,04	-0,84	M	64	-	54,2	-	58,8	-	-	-	-	nein	-	54,7	-	-	-	4,1	-
4.72	4 Johannisthal 72 Kanzleistr 3 - IO1 EG N/O	FLNR 1	1854	110,46	1,58	M	64	54	54,2	46,3	57,3	51,0	-	-	nein	nein	55,8	49,3	-	-	1,5	1,7	
	4 Johannisthal 72 Kanzleistr 3 - IO2 OG N/O	FLNR 1	1854	110,36	4,44	M	64	54	54,2	46,3	59,3	53,0	-	-	nein	nein	57,6	51,2	-	-	1,7	1,8	
	4 Johannisthal 72 Kanzleistr 3 - IO3 DG N/O	FLNR 1	1854	110,21	7,22	M	64	54	54,2	46,3	60,0	53,7	-	-	nein	nein	58,3	51,8	-	-	1,7	1,9	
	4 Johannisthal 72 Kanzleistr 3 - IO4 EG S/O	FLNR 1	1846	109,41	1,53	M	64	54	54,2	46,3	56,0	49,7	-	-	nein	nein	54,6	48,3	-	-	1,4	1,4	
	4 Johannisthal 72 Kanzleistr 3 - IO5 OG S/O	FLNR 1	1846	109,54	4,39	M	64	54	54,2	46,3	60,1	53,9	-	-	nein	nein	57,6	51,3	-	-	2,5	2,6	
	4 Johannisthal 72 Kanzleistr 3 - IO6 DG S/O	FLNR 1	1845	109,66	7,17	M	64	54	54,2	46,3	60,7	54,4	-	0,4	nein	ja	58,5	52,1	-	-	2,2	2,3	
4.73	4 Johannisthal 73 Kanzleistr 6 - IO1 EG N/O	FLNR 80	1882	117,94	2,28	M	64	54	56,8	48,3	56,3	49,6	-	-	nein	nein	55,8	49,0	-	-	0,5	0,6	
	4 Johannisthal 73 Kanzleistr 6 - IO2 OG N/O	FLNR 80	1881	117,71	5,15	M	64	54	56,8	48,3	58,6	52,0	-	-	nein	nein	58,0	51,2	-	-	0,6	0,8	
	4 Johannisthal 73 Kanzleistr 6 - IO3 EG S/O	FLNR 80	1878	116,24	2,27	M	64	54	56,8	48,3	58,4	52,1	-	-	nein	nein	56,8	50,3	-	-	1,6	1,8	
	4 Johannisthal 73 Kanzleistr 6 - IO4 OG S/O	FLNR 80	1878	116,37	5,14	M	64	54	56,8	48,3	60,1	53,8	-	-	nein	nein	58,8	52,4	-	-	1,3	1,4	
4.74	4 Johannisthal 74 Kanzleistr 4 - IO1 EG N/O	FLNR 80	1901	140,96	5,02	M	64	54	56,8	48,3	60,6	53,5	-	-	nein	nein	60,1	52,9	-	-	0,5	0,6	
	4 Johannisthal 74 Kanzleistr 4 - IO2 OG N/O	FLNR 80	1901	140,91	7,80	M	64	54	56,8	48,3	61,1	54,1	-	0,1	nein	ja	60,6	53,5	-	-	0,5	0,6	
	4 Johannisthal 74 Kanzleistr 4 - IO3 DG N/O	FLNR 80	1901	144,00	10,26	M	64	54	56,8	48,3	59,8	53,5	-	-	nein	nein	58,8	52,4	-	-	1,0	1,1	
	4 Johannisthal 74 Kanzleistr 4 - IO4 EG S/W	FLNR 80	1900	148,82	5,02	M	64	54	56,8	48,3	56,2	49,9	-	-	nein	nein	55,0	48,6	-	-	1,2	1,3	
	4 Johannisthal 74 Kanzleistr 4 - IO5 OG S/W	FLNR 80	1900	148,95	7,80	M	64	54	56,8	48,3	57,2	50,9	-	-	nein	nein	55,9	49,6	-	-	1,3	1,3	
	4 Johannisthal 74 Kanzleistr 4 - IO6 DG S/W	FLNR 80	1900	149,12	10,26	M	64	54	56,8	48,3	57,7	51,4	-	-	nein	nein	56,5	50,2	-	-	1,2	1,2	
4.75	4 Johannisthal 75 Lerchenfeld 28a - IO1 EG S/W	FLNR 544/2	740	280,57	20,92	M	64	54	54,2	46,3	47,8	41,8	-	-	nein	nein	47,6	41,6	-	-	0,2	0,2	
	4 Johannisthal 75 Lerchenfeld 28a - IO2 OG S/W	FLNR 544/2	740	280,77	23,72	M	64	54	54,2	46,3	49,8	43,7	-	-	nein	nein	49,3	43,2	-	-	0,5	0,5	
	4 Johannisthal 75 Lerchenfeld 28a - IO3 DG S/W	FLNR 544/2	740	280,96	23,72	M	64	54	54,2	46,3	49,8	43,7	-	-	nein	nein	49,3	43,2	-	-	0,5	0,5	
4.76	4 Johannisthal 76 Lerchenfeld 28 - IO1 EG S/O	FLNR 547	737	229,95	14,19	M	64	54	54,2	46,3	54,9	48,7	-	-	nein	nein	53,2	47,0	-	-	1,7	1,7	
	4 Johannisthal 76 Lerchenfeld 28 - IO2 OG S/O	FLNR 547	737	229,98	17,00	M	64	54	54,2	46,3	55,0	48,8	-	-	nein	nein	52,9	46,8	-	-	2,1	2,0	
	4 Johannisthal 76 Lerchenfeld 28 - IO3 DG S/O	FLNR 547	736	230,01	19,83	M	64	54	54,2	46,3	55,1	49,0	-	-	nein	nein	53,1	46,9	-	-	2,0	2,1	
4.77	4 Johannisthal 77 Lerchenfeld 13 - IO1 EG N/O	FLNR 550	741	208,13	5,52	W	59	49	54,2	46,3	49,7	43,5	-	-	nein	nein	48,1	41,9	-	-	1,6	1,6	
	4 Johannisthal 77 Lerchenfeld 13 - IO2 OG N/O	FLNR 550	741	208,06	8,32	W	59	49	54,2	46,3	52,2	46,0	-	-	nein	nein	50,2	44,0	-	-	2,0	2,0	
	4 Johannisthal 77 Lerchenfeld 13 - IO3 DG N/O	FLNR 550	741	207,97	9,12	W	59	49	54,2	46,3	52,6	46,4	-	-	nein	nein	50,5	44,3	-	-	2,1	2,1	
	4 Johannisthal 77 Lerchenfeld 13 - IO4 EG S/O	FLNR 550	741	204,08	5,52	W	59	49	54,2	46,3	49,6	43,5	-	-	nein	nein	48,5	42,4	-	-	1,1	1,1	
	4 Johannisthal 77 Lerchenfeld 13 - IO5 OG S/O	FLNR 550	741	204,10	8,32	W	59	49	54,2	46,3	51,9	45,8	-	-	nein	nein	50,9	44,8	-	-	1,0	1,0	
	4 Johannisthal 77 Lerchenfeld 13 - IO6 DG S/O	FLNR 550	741	204,11	9,12	W	59	49	54,2	46,3	52,2	46,0	-	-	nein	nein	51,2	45,0	-	-	1,0	1,0	
	4 Johannisthal 77 Lerchenfeld 13 - IO7 EG S/W	FLNR 550	741	209,15	5,52	W	59	49	54,2	46,3	48,8	42,7	-	-	nein	nein	47,3	41,2	-	-	1,5	1,5	
	4 Johannisthal 77 Lerchenfeld 13 - IO8 OG S/W	FLNR 550	741	209,29	8,32	W	59	49	54,2	46,3	51,1	45,0	-	-	nein	nein	49,9	43,8	-	-	1,2	1,2	
	4 Johannisthal 77 Lerchenfeld 13 - IO9 DG S/W	FLNR 550	741	209,45	9,12	W	59																

### Ergebnistabelle zu den lärmtechnischen Berechnungen

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Ber.-ort Nr.	Berechnungsort und Immissionsort Bezeichnung	FLNR	Station m	rel. Straßenachse Abstand m	Höhendiff. m	Gebiets- nutzung	Immissionsgrenzwert (IGW) Tag (t) dB(A)	Nacht (n) dB(A)	Emissionspegel Lm,E(t) dB(A)	Lm,E(n) dB(A)	Beurteilungspegel (Bu) o. LS Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Überschreitung IGW o. LS Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Anspruch auf LS Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Beurteilungspegel (Bu) m. LS Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Überschreitung IGW mit LS Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Pegeldiff. Bu mit / ohne LS Tag dB(A)	Nacht dB(A)
4.80	4 Johannisthal 80 Schule - IO1 EG S/W	FLNR 454/4	1654	287,32	17,39	S	57	-	54,2	-	50,7	-	-	-	nein	-	47,9	-	-	-	2,8	-
	4 Johannisthal 80 Schule - IO2 OG S/W	FLNR 454/4	1654	287,15	20,19	S	57	-	54,2	-	51,4	-	-	-	nein	-	48,3	-	-	-	3,1	-
	4 Johannisthal 80 Schule - IO3 EG S/O	FLNR 454/4	1657	279,51	17,39	S	57	-	54,2	-	54,5	-	-	-	nein	-	52,4	-	-	-	2,1	-
	4 Johannisthal 80 Schule - IO4 OG S/O	FLNR 454/4	1657	279,48	20,19	S	57	-	54,2	-	55,0	-	-	-	nein	-	52,6	-	-	-	2,4	-
	4 Johannisthal 80 Schule - IO5 EG N/O	FLNR 454/4	1663	284,83	17,41	S	57	-	54,2	-	54,0	-	-	-	nein	-	52,3	-	-	-	1,7	-
	4 Johannisthal 80 Schule - IO6 OG N/O	FLNR 454/4	1663	285,08	20,21	S	57	-	54,2	-	54,3	-	-	-	nein	-	52,5	-	-	-	1,8	-
5.1	5 Neuses 1 Hohe Weide 5 - IO1 EG N/W	FLNR 415	1941	323,16	-3,93	G	69	59	69,2	63,0	53,0	46,8	-	-	nein	nein	53,6	47,4	-	-	-0,6	-0,6
	5 Neuses 1 Hohe Weide 5 - IO2 EG S/W	FLNR 415	1941	330,28	-3,93	G	69	59	69,2	63,0	50,9	44,8	-	-	nein	nein	51,9	45,7	-	-	-1,0	-0,9
5.2	5 Neuses 2 Lindenstr 10 - IO1 EG N/W	FLNR 344/1	2742	188,64	5,00	G	69	59	57,8	51,2	55,2	48,9	-	-	nein	nein	55,2	49,0	-	-	0,0	-0,1
	5 Neuses 2 Lindenstr 10 - IO2 EG N/O	FLNR 344/1	2762	184,40	4,88	G	69	59	57,8	51,2	52,5	46,3	-	-	nein	nein	52,5	46,3	-	-	0,0	0,0
5.3	5 Neuses 3 Bambergerstr 18 - IO1 EG N/O	FLNR 575	2613	26,63	3,65	M	64	54	69,8	63,6	67,3	61,1	3,3	7,1	ja	ja	67,2	61,1	3,2	7,1	0,1	0,0
	5 Neuses 3 Bambergerstr 18 - IO2 OG N/O	FLNR 575	2613	26,59	6,50	M	64	54	69,8	63,6	69,9	63,8	5,9	9,8	ja	ja	67,8	61,6	3,8	7,6	2,1	2,2
	5 Neuses 3 Bambergerstr 18 - IO3 EG S/O	FLNR 575	2607	22,76	3,64	M	64	54	69,8	63,6	71,8	65,7	7,8	11,7	ja	ja	71,8	65,7	7,8	11,7	0,0	0,0
	5 Neuses 3 Bambergerstr 18 - IO4 OG S/O	FLNR 575	2607	22,77	5,48	M	64	54	69,8	63,6	72,3	66,1	8,3	12,1	ja	ja	72,1	65,9	8,1	11,9	0,2	0,2
	5 Neuses 3 Bambergerstr 18 - IO5 EG S/W	FLNR 575	2596	26,74	3,62	M	64	54	69,8	63,6	67,8	61,6	3,8	7,6	ja	ja	67,8	61,6	3,8	7,6	0,0	0,0
	5 Neuses 3 Bambergerstr 18 - IO6 OG S/W	FLNR 575	2596	26,86	6,47	M	64	54	69,8	63,6	69,9	63,7	5,9	9,7	ja	ja	68,4	62,2	4,4	8,2	1,5	1,5
	5 Neuses 3 Bamberger Str. 18 - Außenwohnbereich	FLNR 575	2594	26,59	2,34	M	64	-	69,8	-	69,6	-	-	-	ja	-	69,6	-	5,6	-	0,0	-
5.4	5 Neuses 4 Bambergerstr 16 - IO1 EG N/O	FLNR 591	2717	70,97	13,40	M	64	54	69,8	63,6	59,1	52,9	-	-	nein	nein	59,1	52,9	-	-	0,0	0,0
	5 Neuses 4 Bambergerstr 16 - IO2 EG S/O	FLNR 591	2711	67,31	13,42	M	64	54	69,8	63,6	63,6	57,4	-	3,4	nein	ja	63,6	57,4	-	3,4	0,0	0,0
	5 Neuses 4 Bambergerstr 16 - IO3 EG S/W	FLNR 591	2704	70,90	13,44	M	64	54	69,8	63,6	61,2	55,0	-	1	nein	ja	61,2	55,0	-	1	0,0	0,0
	5 Neuses 4 Bambergerstr 16 - Außenwohnbereich	FLNR 591	2701	70,51	13,46	M	64	-	69,8	-	63,5	-	-	-	nein	-	63,5	-	-	-	0,0	-
6.1	6 Köhlersloh 1 - IO1 EG N/O	FLNR 88/1	2003	174,49	21,20	M	64	54	53,2	46,8	57,1	50,6	-	-	nein	nein	57,1	50,6	-	-	0,0	0,0
	6 Köhlersloh 1 - IO2 OG N/O	FLNR 88/1	2003	174,46	24,11	M	64	54	53,2	46,8	57,6	51,0	-	-	nein	nein	57,5	51,0	-	-	0,1	0,0
	6 Köhlersloh 1 - IO3 DG N/O	FLNR 88/1	2003	174,42	26,75	M	64	54	53,2	46,8	57,9	51,3	-	-	nein	nein	57,8	51,3	-	-	0,1	0,0
	6 Köhlersloh 1 - IO4 EG S/O	FLNR 88/1	2001	177,48	21,23	M	64	54	53,2	46,8	57,5	51,0	-	-	nein	nein	57,3	50,7	-	-	0,2	0,3
	6 Köhlersloh 1 - IO5 OG S/O	FLNR 88/1	2001	177,55	24,14	M	64	54	53,2	46,8	57,7	51,1	-	-	nein	nein	57,5	50,9	-	-	0,2	0,2
	6 Köhlersloh 1 - IO6 DG S/O	FLNR 88/1	2001	177,62	26,78	M	64	54	53,2	46,8	57,9	51,3	-	-	nein	nein	57,8	51,2	-	-	0,1	0,1
	6 Köhlersloh 1 - Außenwohnbereich	FLNR 88/1	2011	163,29	20,89	M	64	-	53,2	-	59,0	-	-	-	nein	-	58,9	-	-	-	0,1	-
6.2	6 Köhlersloh 2 - IO1 EG S/O	FLNR 431	1996	199,83	21,20	M	64	54	56,8	48,3	54,0	47,6	-	-	nein	nein	53,8	47,4	-	-	0,2	0,2
	6 Köhlersloh 2 - IO2 OG S/O	FLNR 431	1996	199,79	23,97	M	64	54	56,8	48,3	54,4	48,0	-	-	nein	nein	54,2	47,7	-	-	0,2	0,3
	6 Köhlersloh 2 - IO3 DG S/O	FLNR 431	1996	199,74	26,64	M	64	54	56,8	48,3	55,2	48,8	-	-	nein	nein	55,1	48,6	-	-	0,1	0,2
	6 Köhlersloh 2 - IO4 EG S/W	FLNR 431	1984	200,00	21,35	M	64	54	56,8	48,3	56,5	50,0	-	-	nein	nein	56,1	49,6	-	-	0,4	0,4
	6 Köhlersloh 2 - IO5 OG S/W	FLNR 431	1984	200,11	24,13	M	64	54	56,8	48,3	56,6	50,0	-	-	nein	nein	56,3	49,7	-	-	0,3	0,3
	6 Köhlersloh 2 - IO6 DG S/W	FLNR 431	1984	200,23	26,80	M	64	54	56,8	48,3	56,7	50,1	-	-	nein	nein	56,5	49,9	-	-	0,2	0,2
	6 Köhlersloh 2 - Außenwohnbereich	FLNR 431	1984	192,73	17,85	M	64	-	56,8	-	57,1	-	-	-	nein	-	56,8	-	-	-	0,3	-
6.3	6 Köhlersloh 3 - IO1 EG N/O	FLNR 433	1981	227,34	19,77	M	64	54	56,8	48,3	49,5	43,2	-	-	nein	nein	49,4	43,1	-	-	0,1	0,1
	6 Köhlersloh 3 - IO2 OG N/O	FLNR 433	1981	227,25	22,43	M	64	54	56,8	48,3	52,6	46,3	-	-	nein	nein	52,5	46,1	-	-	0,1	0,2
	6 Köhlersloh 3 - IO3 DG N/O	FLNR 433	1981	227,12	25,09	M	64	54	56,8	48,3	53,7	47,3	-	-	nein	nein	53,5	47,0	-	-	0,2	0,3
	6 Köhlersloh 3 - IO4 EG S/O	FLNR 433	1981	224,73	19,77	M	64	54	56,8	48,3	53,3	46,9	-	-	nein	nein	52,6	46,0	-	-	0,7	0,9
	6 Köhlersloh 3 - IO5 OG S/O	FLNR 433	1981	224,79	22,43	M	64	54	56,8	48,3	55,1	48,6	-	-	nein	nein	54,6	48,0	-	-	0,5	0,6
	6 Köhlersloh 3 - IO6 DG S/O	FLNR 433	1981	224,85	25,09	M	64	54	56,8	48,3	55,5	49,0	-	-	nein	nein	55,1	48,6	-	-	0,4	0,4
	6 Köhlersloh 3 - Außenwohnbereich	FLNR 433	1981	237,07	17,45	M	64	-	56,8	-	52,7	-	-	-	nein	-	51,7	-	-	-	1,0	-
6.5	6 Köhlersloh 5 - IO1 EG N/O	FLNR 435/1	1931	245,10	6,10	M	64	54	56,8	48,3	40,8	34,5	-	-	nein	nein	40,8	34,4	-	-	0,0	0,1
	6 Köhlersloh 5 - IO2 OG N/O	FLNR 435/1	1931	245,07	8,90	M	64	54	56,8	48,3	46,3	39,9	-	-	nein	nein	46,2	39,9	-	-	0,1	0,0
	6 Köhlersloh 5 - IO3 DG N/O	FLNR 435/1	1931	245,03	11,70	M	64	54	56,8	48,3	50,5	44,2	-	-	nein	nein	50,3	44,0	-	-	0,2	0,2
	6 Köhlersloh 5 - IO4 EG S/O	FLNR 435/1	1926	241,19	6,10	M	64	54	56,8	48,3	53,6	47,1	-	-	nein	nein	52,6	46,0	-	-	1,0	1,1
	6 Köhlersloh 5 - IO5 OG S/O	FLNR 435/1	1926	241,20	8,90	M	64	54	56,8	48,3	54,0	47,4	-	-	nein	nein	53,0	46,4	-	-	1,0	1,0
	6 Köhlersloh 5 - IO6 DG S/O	FLNR 435/1	1926	241,21	11,70	M	64	54	56,8	48,3	55,0	48,5	-	-	nein	nein	54,2	47,7	-	-	0,8	0,8
	6 Köhlersloh 5 - Außenwohnbereich	FLNR 435/1	1919	237,98	3,87	M	64	-	56,8	-	53,9	-	-	-	nein	-	53,0	-	-	-	0,9	-
7.1	7 Kachelmannsberg 1 - IO1 EG S/O	FLNR 568/6	2373	141,34	30,24	M	64	54	61,2	51,8	58,9	52,6	-	-	nein	nein	58,9	52,6	-	-	0,0	0,0
	7 Kachelmannsberg 1 - IO2 EG S/W	FLNR 568/6	2362	140,12	30,15	M	64	54	61,2	51,8	57,5	51,0	-	-	nein	nein	57,6	51,1	-	-	-0,1	-0,1
	7 Kachelmannsberg 1 - Außenwohnbereich	FLNR 568/6	2360	139,44	27,61	M	64	-	61,2	-	58,6	-	-	-	nein	-	58,6	-	-	-	0,0	-
7.1a	7 Kachelmannsberg 1a - IO1 EG S/O	FLNR 410	2309	284,18	55,22	M	64	54	61,2	51,8	49,6	43,2	-	-	nein	nein	49,6	43,2	-	-		



### Ergebnistabelle zu den lärmtechnischen Berechnungen

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Ber.-ort Nr.	Berechnungsort und Immissionsort Bezeichnung	FLNR	Station m	rel. Straßenachse Abstand m	Höhendiff. m	Gebiets- nutzung	Immissionsgrenzwert (IGW) Tag (t) dB(A)	Nacht (n) dB(A)	Emissionspegel Lm,E(t) dB(A)	Lm,E(n) dB(A)	Beurteilungspegel (Bu) o. LS Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Überschreitung Tag dB(A)	IGW o. LS Nacht dB(A)	Anspruch auf LS Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Beurteilungspegel (Bu) m. LS Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Überschreitung Tag dB(A)	IGW mit LS Nacht dB(A)	Pegeldiff. Bu mit / ohne LS Tag dB(A)	Nacht dB(A)
10.2	10 Wachholder 2 Schafgasse 6 - IO1 EG N/O	FLNR 313	358	179,65	15,10	M	64	54	54,7	46,7	45,1	39,4	-	-	nein	nein	45,0	39,3	-	-	0,1	0,1
	10 Wachholder 2 Schafgasse 6 - IO2 OG N/O	FLNR 313	358	179,54	17,90	M	64	54	54,7	46,7	46,9	41,2	-	-	nein	nein	46,9	41,2	-	-	0,0	0,0
	10 Wachholder 2 Schafgasse 6 - IO3 DG N/O	FLNR 313	358	179,40	20,70	M	64	54	54,7	46,7	48,8	43,1	-	-	nein	nein	48,8	43,1	-	-	0,0	0,0
	10 Wachholder 2 Schafgasse 6 - IO4 EG S/O	FLNR 313	355	176,34	15,06	M	64	54	54,7	46,7	46,6	40,9	-	-	nein	nein	46,6	40,9	-	-	0,0	0,0
	10 Wachholder 2 Schafgasse 6 - IO5 OG S/O	FLNR 313	354	176,34	17,86	M	64	54	54,7	46,7	49,2	43,6	-	-	nein	nein	49,2	43,6	-	-	0,0	0,0
	10 Wachholder 2 Schafgasse 6 - IO6 DG S/O	FLNR 313	354	176,35	20,66	M	64	54	54,7	46,7	50,7	45,0	-	-	nein	nein	50,7	45,0	-	-	0,0	0,0
10.3	10 Wachholder 3 Schafgasse 19 - IO1 EG N/O	FLNR 306/1	386	128,65	15,54	M	64	54	54,7	46,7	52,6	46,8	-	-	nein	nein	52,6	46,8	-	-	0,0	0,0
	10 Wachholder 3 Schafgasse 19 - IO2 EG S/O	FLNR 306/1	383	122,47	15,49	M	64	54	54,7	46,7	53,9	48,2	-	-	nein	nein	53,9	48,2	-	-	0,0	0,1
	10 Wachholder 3 Schafgasse 19 - IO3 EG S/W	FLNR 306/1	380	128,00	15,45	M	64	54	54,7	46,7	50,9	45,3	-	-	nein	nein	50,9	45,3	-	-	0,0	0,0
	10 Wachholder 3 Schafgasse 19 - Außenwohnbereich	FLNR 306/1	367	124,96	13,10	M	64	-	54,7	-	52,3	-	-	nein	-	52,3	-	-	-	-	0,0	-
10.4	10 Wachholder 4 Schafgasse 19a - IO1 EG N/O	FLNR 306/4	384	165,88	15,23	M	64	54	54,7	46,7	44,5	38,8	-	-	nein	nein	44,5	38,8	-	-	0,0	0,0
	10 Wachholder 4 Schafgasse 19a - IO2 OG N/O	FLNR 306/4	384	165,60	18,03	M	64	54	54,7	46,7	46,0	40,2	-	-	nein	nein	46,0	40,2	-	-	0,0	0,0
	10 Wachholder 4 Schafgasse 19a - IO3 DG N/O	FLNR 306/4	384	165,29	20,83	M	64	54	54,7	46,7	48,6	42,8	-	-	nein	nein	48,5	42,8	-	-	0,1	0,0
	10 Wachholder 4 Schafgasse 19a - IO4 EG S/O	FLNR 306/4	380	153,32	15,17	M	64	54	54,7	46,7	46,4	40,7	-	-	nein	nein	46,4	40,7	-	-	0,0	0,0
	10 Wachholder 4 Schafgasse 19a - IO5 OG S/O	FLNR 306/4	380	153,31	17,97	M	64	54	54,7	46,7	50,7	45,0	-	-	nein	nein	50,7	45,0	-	-	0,0	0,0
	10 Wachholder 4 Schafgasse 19a - IO6 DG S/O	FLNR 306/4	380	153,31	20,77	M	64	54	54,7	46,7	52,7	47,0	-	-	nein	nein	52,7	47,0	-	-	0,0	0,0
	10 Wachholder 4 Schafgasse 19a - IO7 EG S/W	FLNR 306/4	377	165,64	15,13	M	64	54	54,7	46,7	45,8	40,1	-	-	nein	nein	45,8	40,1	-	-	0,0	0,0
	10 Wachholder 4 Schafgasse 19a - IO8 OG S/W	FLNR 306/4	377	165,83	17,93	M	64	54	54,7	46,7	47,9	42,3	-	-	nein	nein	47,9	42,3	-	-	0,0	0,0
	10 Wachholder 4 Schafgasse 19a - IO9 DG S/W	FLNR 306/4	377	165,98	20,73	M	64	54	54,7	46,7	48,9	43,3	-	-	nein	nein	48,9	43,3	-	-	0,0	0,0
10.5	10 Wachholder 5 Schafgasse 19b - IO1 EG N/O	FLNR 306	401	156,79	16,49	M	64	54	54,7	46,7	52,1	46,3	-	-	nein	nein	52,1	46,3	-	-	0,0	0,0
	10 Wachholder 5 Schafgasse 19b - IO2 OG N/O	FLNR 306	401	156,69	19,29	M	64	54	54,7	46,7	52,3	46,5	-	-	nein	nein	52,3	46,5	-	-	0,0	0,0
	10 Wachholder 5 Schafgasse 19b - IO3 DG N/O	FLNR 306	401	156,54	22,09	M	64	54	54,7	46,7	52,6	46,9	-	-	nein	nein	52,6	46,9	-	-	0,0	0,0
	10 Wachholder 5 Schafgasse 19b - IO4 EG S/O	FLNR 306	400	147,71	16,48	M	64	54	54,7	46,7	52,7	46,9	-	-	nein	nein	52,6	46,9	-	-	0,1	0,0
	10 Wachholder 5 Schafgasse 19b - IO5 OG S/O	FLNR 306	400	147,70	19,28	M	64	54	54,7	46,7	53,6	47,9	-	-	nein	nein	53,6	47,9	-	-	0,0	0,0
	10 Wachholder 5 Schafgasse 19b - IO6 DG S/O	FLNR 306	400	147,70	22,08	M	64	54	54,7	46,7	53,7	47,9	-	-	nein	nein	53,7	47,9	-	-	0,0	0,0
	10 Wachholder 5 Schafgasse 19b - IO7 EG S/W	FLNR 306	391	156,50	16,35	M	64	54	54,7	46,7	46,2	40,4	-	-	nein	nein	46,2	40,4	-	-	0,0	0,0
	10 Wachholder 5 Schafgasse 19b - IO8 OG S/W	FLNR 306	391	156,61	19,15	M	64	54	54,7	46,7	49,2	43,5	-	-	nein	nein	49,2	43,5	-	-	0,0	0,0
	10 Wachholder 5 Schafgasse 19b - IO9 DG S/W	FLNR 306	391	156,73	21,95	M	64	54	54,7	46,7	50,5	44,8	-	-	nein	nein	50,5	44,8	-	-	0,0	0,0
	10 Wachholder 5 Schafgasse 19b - Außenwohnbereich	FLNR 306	409	156,62	14,29	M	64	-	54,7	-	51,8	-	-	nein	-	51,8	-	-	-	-	0,0	-
10.6	10 Wachholder 6 Schafgasse 21 - IO1 EG N/O	FLNR 306/2	439	171,86	15,26	M	64	54	54,7	46,7	39,4	33,6	-	-	nein	nein	39,4	33,5	-	-	0,0	0,1
	10 Wachholder 6 Schafgasse 21 - IO2 OG N/O	FLNR 306/2	439	171,74	17,99	M	64	54	54,7	46,7	49,7	44,0	-	-	nein	nein	49,7	44,0	-	-	0,0	0,0
	10 Wachholder 6 Schafgasse 21 - IO3 DG N/O	FLNR 306/2	439	171,62	20,80	M	64	54	54,7	46,7	50,0	44,3	-	-	nein	nein	50,0	44,3	-	-	0,0	0,0
	10 Wachholder 6 Schafgasse 21 - IO4 EG S/O	FLNR 306/2	432	163,52	15,12	M	64	54	54,7	46,7	51,9	46,2	-	-	nein	nein	51,9	46,2	-	-	0,0	0,0
	10 Wachholder 6 Schafgasse 21 - IO5 OG S/O	FLNR 306/2	432	163,47	17,85	M	64	54	54,7	46,7	52,4	46,7	-	-	nein	nein	52,4	46,6	-	-	0,0	0,1
	10 Wachholder 6 Schafgasse 21 - IO6 DG S/O	FLNR 306/2	431	163,41	20,65	M	64	54	54,7	46,7	52,8	47,1	-	-	nein	nein	52,8	47,1	-	-	0,0	0,0
	10 Wachholder 6 Schafgasse 21 - IO7 EG S/W	FLNR 306/2	420	165,52	14,88	M	64	54	54,7	46,7	48,4	42,6	-	-	nein	nein	48,4	42,6	-	-	0,0	0,0
	10 Wachholder 6 Schafgasse 21 - IO8 OG S/W	FLNR 306/2	420	165,68	17,61	M	64	54	54,7	46,7	49,8	44,0	-	-	nein	nein	49,8	44,0	-	-	0,0	0,0
	10 Wachholder 6 Schafgasse 21 - IO9 DG S/W	FLNR 306/2	420	165,82	20,42	M	64	54	54,7	46,7	50,7	44,9	-	-	nein	nein	50,7	44,9	-	-	0,0	0,0
	10 Wachholder 6 Schafgasse 21 - Außenwohnbereich	FLNR 306/2	434	149,58	13,47	M	64	-	54,7	-	52,6	-	-	nein	-	52,6	-	-	-	-	0,0	-
11.1	11 Tüschnitz 1 Hauptstr 44 - IO1 EG N/W	FLNR 141/4	1109	559,83	2,57	M	64	54	65,2	59,5	41,9	36,2	-	-	nein	nein	41,9	36,2	-	-	0,0	0,0
	11 Tüschnitz 1 Hauptstr 44 - IO2 OG N/W	FLNR 141/4	1109	559,12	5,20	M	64	54	65,2	59,5	42,0	36,4	-	-	nein	nein	42,0	36,4	-	-	0,0	0,0
	11 Tüschnitz 1 Hauptstr 44 - IO3 EG N/O	FLNR 141/4	1113	555,03	2,70	M	64	54	65,2	59,5	44,1	38,5	-	-	nein	nein	44,1	38,4	-	-	0,0	0,1
	11 Tüschnitz 1 Hauptstr 44 - IO4 OG N/O	FLNR 141/4	1113	555,01	5,34	M	64	54	65,2	59,5	45,1	39,5	-	-	nein	nein	45,1	39,4	-	-	0,0	0,1
	11 Tüschnitz 1 Hauptstr 44 - IO5 EG S/O	FLNR 141/4	1118	558,66	2,87	M	64	54	65,2	59,5	39,3	33,6	-	-	nein	nein	39,3	33,6	-	-	0,0	0,0
	11 Tüschnitz 1 Hauptstr 44 - IO6 OG S/O	FLNR 141/4	1118	558,84	5,50	M	64	54	65,2	59,5	42,8	37,0	-	-	nein	nein	42,7	37,0	-	-	0,1	0,0
	11 Tüschnitz 1 Hauptstr 44 - Außenwohnbereich	FLNR 141/4	1111	548,54	1,97	M	64	-	65,2	-	46,1	-	-	nein	-	46,1	-	-	-	-	0,0	-
11.2	11 Tüschnitz 2 Hauptstr 42 - IO1 EG N/W	FLNR 141/3	1130	549,88	2,74	M	64	54	65,2	59,5	41,5	35,8	-	-	nein	nein	41,5	35,8	-	-	0,0	0,0
	11 Tüschnitz 2 Hauptstr 42 - IO2 OG N/W	FLNR 141/3	1130	549,96	5,38	M	64	54	65,2	59,5	42,4	36,7	-	-	nein	nein	42,4	36,7	-	-	0,0	0,0
	11 Tüschnitz 2 Hauptstr 42 - IO3 EG N/O	FLNR 141/3	1134	545,52	2,88	M	64	54	65,2	59,5	45,1	39,3	-	-	nein	nein	45,0	39,3	-	-	0,1	0,0
	11 Tüschnitz 2 Hauptstr 42 - IO4 OG N/O	FLNR 141/3	1134	545,52	5,52	M	64	54	65,2	59,5	45,2	39,5	-	-	nein	nein	45,1	39,4	-	-	0,1	0,1
	11 Tüschnitz 2 Hauptstr 42 - Außenwohnbereich	FLNR 141/3	1130	537,86	1,98	M	64	-	65,2	-	46,5	-	-	nein	-	46,5	-	-	-	-	0,0	-
11.3	11 Tüschnitz 3 Hauptstr 40 - IO1 EG N/O	FLNR 141/2	1140	545,27	3,03	M																

### Ergebnistabelle zu den lärmtechnischen Berechnungen

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Ber.-ort Nr.	Berechnungsort und Immissionsort Bezeichnung	FLNR	Station m	rel. Straßenachse Abstand m	Höhendiff. m	Gebiets- nutzung	Immissionsgrenzwert (IGW) Tag (t) dB(A)	Nacht (n) dB(A)	Emissionspegel Lm,E(t) dB(A)	Lm,E(n) dB(A)	Beurteilungspegel (Bu) o. LS Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Überschreitung IGW o. LS Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Anspruch auf LS Tag Nacht	Beurteilungspegel (Bu) m. LS Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Überschreitung IGW mit LS Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Pegeldiff. Bu mit / ohne LS Tag dB(A)	Nacht dB(A)	
11.6	11 Tüschnitz 6 Rosenau 8 - IO1 EG N/W	FLNR 139/5	1186	513,11	2,36	M	64	54	65,2	59,5	43,4	37,8	-	-	nein	nein	43,4	37,8	-	-	0,0	0,0
	11 Tüschnitz 6 Rosenau 8 - IO2 OG N/W	FLNR 139/5	1186	512,82	5,30	M	64	54	65,2	59,5	43,6	37,9	-	-	nein	nein	43,6	37,9	-	-	0,0	0,0
	11 Tüschnitz 6 Rosenau 8 - IO3 DG N/W	FLNR 139/5	1186	512,51	7,72	M	64	54	65,2	59,5	43,8	38,1	-	-	nein	nein	43,8	38,1	-	-	0,0	0,0
	11 Tüschnitz 6 Rosenau 8 - IO4 EG N/O	FLNR 139/5	1193	503,80	2,61	M	64	54	65,2	59,5	45,7	40,0	-	-	nein	nein	45,7	39,9	-	-	0,0	0,1
	11 Tüschnitz 6 Rosenau 8 - IO5 OG N/O	FLNR 139/5	1194	503,79	5,56	M	64	54	65,2	59,5	45,8	40,1	-	-	nein	nein	45,8	40,0	-	-	0,0	0,1
	11 Tüschnitz 6 Rosenau 8 - IO6 DG N/O	FLNR 139/5	1194	503,79	7,99	M	64	54	65,2	59,5	45,9	40,2	-	-	nein	nein	45,8	40,1	-	-	0,1	0,1
	11 Tüschnitz 6 Rosenau 8 - IO7 EG S/O	FLNR 139/5	1200	510,82	2,83	M	64	54	65,2	59,5	43,5	37,7	-	-	nein	nein	43,3	37,6	-	-	0,2	0,1
	11 Tüschnitz 6 Rosenau 8 - IO8 OG S/O	FLNR 139/5	1200	511,05	5,77	M	64	54	65,2	59,5	43,6	37,8	-	-	nein	nein	43,5	37,7	-	-	0,1	0,1
	11 Tüschnitz 6 Rosenau 8 - IO9 DG S/O	FLNR 139/5	1200	511,32	8,19	M	64	54	65,2	59,5	43,4	37,6	-	-	nein	nein	43,3	37,5	-	-	0,1	0,1
	11 Tüschnitz 6 Rosenau 8 - Außenwohnbereich	FLNR 139/5	1200	499,92	1,13	M	64	-	65,2	-	46,3	-	-	-	nein	-	46,3	-	-	-	0,0	-
	11.7	11 Tüschnitz 7 Rosenau 7 - IO1 EG N/O	FLNR 139/3	1211	542,40	2,26	M	64	54	65,2	59,5	43,8	38,0	-	-	nein	nein	43,7	38,0	-	-	0,1
11 Tüschnitz 7 Rosenau 7 - IO2 OG N/O		FLNR 139/3	1211	542,41	5,02	M	64	54	65,2	59,5	45,3	39,5	-	-	nein	nein	45,2	39,5	-	-	0,1	0,0
11 Tüschnitz 7 Rosenau 7 - IO3 EG S/O		FLNR 139/3	1216	543,85	2,42	M	64	54	65,2	59,5	40,6	34,8	-	-	nein	nein	40,4	34,6	-	-	0,2	0,2
11 Tüschnitz 7 Rosenau 7 - IO4 OG S/O		FLNR 139/3	1216	544,02	5,17	M	64	54	65,2	59,5	42,3	36,5	-	-	nein	nein	42,2	36,4	-	-	0,1	0,1
11.8	11 Tüschnitz 8 Rosenau 6 - IO1 EG N/W	FLNR 139/6	1219	508,56	2,28	M	64	54	65,2	59,5	43,7	38,0	-	-	nein	nein	43,7	38,0	-	-	0,0	0,0
	11 Tüschnitz 8 Rosenau 6 - IO2 OG N/W	FLNR 139/6	1219	508,35	5,04	M	64	54	65,2	59,5	44,2	38,5	-	-	nein	nein	44,2	38,5	-	-	0,0	0,0
	11 Tüschnitz 8 Rosenau 6 - IO3 EG N/O	FLNR 139/6	1220	506,41	2,31	M	64	54	65,2	59,5	45,6	39,8	-	-	nein	nein	45,5	39,8	-	-	0,1	0,0
	11 Tüschnitz 8 Rosenau 6 - IO4 OG N/O	FLNR 139/6	1220	506,41	5,07	M	64	54	65,2	59,5	45,7	40,0	-	-	nein	nein	45,6	39,9	-	-	0,1	0,1
	11 Tüschnitz 8 Rosenau 6 - IO5 EG S/O	FLNR 139/6	1223	510,11	2,41	M	64	54	65,2	59,5	41,1	35,3	-	-	nein	nein	41,0	35,3	-	-	0,1	0,0
	11 Tüschnitz 8 Rosenau 6 - IO6 OG S/O	FLNR 139/6	1223	510,28	5,16	M	64	54	65,2	59,5	42,7	36,9	-	-	nein	nein	42,6	36,8	-	-	0,1	0,1
	11 Tüschnitz 8 Rosenau 6 - Außenwohnbereich	FLNR 139/6	1213	501,22	1,13	M	64	-	65,2	-	45,9	-	-	-	nein	-	45,9	-	-	-	0,0	-
11.9	11 Tüschnitz 9 Rosenau 5 - IO1 EG N/O	FLNR 139/2	1227	552,64	2,25	M	64	54	65,2	59,5	42,7	36,9	-	-	nein	nein	42,6	36,8	-	-	0,1	0,1
	11 Tüschnitz 9 Rosenau 5 - IO2 OG N/O	FLNR 139/2	1227	552,65	5,10	M	64	54	65,2	59,5	44,8	39,0	-	-	nein	nein	44,7	38,9	-	-	0,1	0,1
	11 Tüschnitz 9 Rosenau 5 - IO3 EG S/O	FLNR 139/2	1232	555,02	2,43	M	64	54	65,2	59,5	40,7	34,9	-	-	nein	nein	40,5	34,7	-	-	0,2	0,2
	11 Tüschnitz 9 Rosenau 5 - IO4 OG S/O	FLNR 139/2	1232	555,21	5,28	M	64	54	65,2	59,5	41,9	36,1	-	-	nein	nein	41,8	36,0	-	-	0,1	0,1
11.10	11 Tüschnitz 10 Rosenau 4 - IO1 EG N/W	FLNR 139/7	1236	513,95	2,95	M	64	54	65,2	59,5	38,4	32,7	-	-	nein	nein	38,4	32,7	-	-	0,0	0,0
	11 Tüschnitz 10 Rosenau 4 - IO2 OG N/W	FLNR 139/7	1236	513,80	5,95	M	64	54	65,2	59,5	43,2	37,5	-	-	nein	nein	43,2	37,5	-	-	0,0	0,0
	11 Tüschnitz 10 Rosenau 4 - IO3 EG N/O	FLNR 139/7	1240	505,11	3,10	M	64	54	65,2	59,5	45,6	39,8	-	-	nein	nein	45,5	39,8	-	-	0,1	0,0
	11 Tüschnitz 10 Rosenau 4 - IO4 OG N/O	FLNR 139/7	1240	505,12	6,10	M	64	54	65,2	59,5	45,8	40,0	-	-	nein	nein	45,7	40,0	-	-	0,1	0,0
	11 Tüschnitz 10 Rosenau 4 - IO5 EG S/O	FLNR 139/7	1243	507,83	3,21	M	64	54	65,2	59,5	42,9	37,2	-	-	nein	nein	42,8	37,0	-	-	0,1	0,2
	11 Tüschnitz 10 Rosenau 4 - IO6 OG S/O	FLNR 139/7	1243	508,11	6,20	M	64	54	65,2	59,5	43,3	37,5	-	-	nein	nein	43,2	37,4	-	-	0,1	0,1
	11 Tüschnitz 10 Rosenau 4 - Außenwohnbereich	FLNR 139/7	1242	499,65	0,94	M	64	-	65,2	-	47,1	-	-	-	nein	-	47,0	-	-	-	0,1	-
11.11	11 Tüschnitz 11 Rosenau 3 - IO1 EG N/W	FLNR 138	1240	556,57	2,39	M	64	54	65,2	59,5	41,6	35,9	-	-	nein	nein	41,6	35,9	-	-	0,0	0,0
	11 Tüschnitz 11 Rosenau 3 - IO2 OG N/W	FLNR 138	1240	556,42	5,22	M	64	54	65,2	59,5	43,0	37,3	-	-	nein	nein	43,0	37,3	-	-	0,0	0,0
	11 Tüschnitz 11 Rosenau 3 - IO3 EG N/O	FLNR 138	1243	553,33	2,48	M	64	54	65,2	59,5	41,7	36,0	-	-	nein	nein	41,7	36,0	-	-	0,0	0,0
	11 Tüschnitz 11 Rosenau 3 - IO4 OG N/O	FLNR 138	1243	553,34	5,32	M	64	54	65,2	59,5	44,3	38,5	-	-	nein	nein	44,2	38,5	-	-	0,1	0,0
	11 Tüschnitz 11 Rosenau 3 - IO5 EG S/O	FLNR 138	1248	557,01	2,66	M	64	54	65,2	59,5	40,3	34,4	-	-	nein	nein	40,1	34,2	-	-	0,2	0,2
	11 Tüschnitz 11 Rosenau 3 - IO6 OG S/O	FLNR 138	1248	557,13	5,49	M	64	54	65,2	59,5	41,8	36,0	-	-	nein	nein	41,7	35,9	-	-	0,1	0,1
	11 Tüschnitz 12 Rosenau 2 - IO1 EG N/W	FLNR 139/8	1253	516,15	2,48	M	64	54	65,2	59,5	41,6	35,9	-	-	nein	nein	41,6	35,9	-	-	0,0	0,0
11.12	11 Tüschnitz 12 Rosenau 2 - IO2 OG N/W	FLNR 139/8	1253	515,97	5,33	M	64	54	65,2	59,5	42,8	37,1	-	-	nein	nein	42,8	37,1	-	-	0,0	0,0
	11 Tüschnitz 12 Rosenau 2 - IO3 EG N/O	FLNR 139/8	1258	510,25	2,65	M	64	54	65,2	59,5	40,2	34,4	-	-	nein	nein	40,2	34,4	-	-	0,0	0,0
	11 Tüschnitz 12 Rosenau 2 - IO4 OG N/O	FLNR 139/8	1258	510,26	5,50	M	64	54	65,2	59,5	45,6	39,8	-	-	nein	nein	45,5	39,8	-	-	0,1	0,0
	11 Tüschnitz 12 Rosenau 2 - IO5 EG S/O	FLNR 139/8	1260	513,76	2,72	M	64	54	65,2	59,5	42,7	36,9	-	-	nein	nein	42,5	36,7	-	-	0,2	0,2
	11 Tüschnitz 12 Rosenau 2 - IO6 OG S/O	FLNR 139/8	1260	514,01	5,56	M	64	54	65,2	59,5	42,8	37,0	-	-	nein	nein	42,6	36,8	-	-	0,2	0,2
	11 Tüschnitz 12 Rosenau 2 - Außenwohnbereich	FLNR 139/8	1260	525,31	1,18	M	64	-	65,2	-	43,0	-	-	-	nein	-	42,9	-	-	-	0,1	-
	11 Tüschnitz 13 Sandstr 42 - IO1 EG N/W	FLNR 138/3	1273	568,58	2,69	M	64	54	65,2	59,5	35,8	30,2	-	-	nein	nein	35,8	30,2	-	-	0,0	0,0
11.13	11 Tüschnitz 13 Sandstr 42 - IO2 OG N/W	FLNR 138/3	1273	568,72	5,39	M	64	54	65,2	59,5	42,7	37,1	-	-	nein	nein	42,7	37,1	-	-	0,0	0,0
	11 Tüschnitz 13 Sandstr 42 - IO3 EG N/O	FLNR 138/3	1280	561,00	2,93	M	64	54	65,2	59,5	44,0	38,3	-	-	nein	nein	44,0	38,2	-	-	0,0	0,1
	11 Tüschnitz 13 Sandstr 42 - IO4 OG N/O	FLNR 138/3	1280	561,01	5,64	M	64	54	65,2	59,5	44,9	39,2	-	-	nein	nein	44,8	39,1	-	-	0,1	0,1
	11 Tüschnitz 13 Sandstr 42 - IO5 EG S/O	FLNR 138/3	1283	565,65	3,03	M	64	54	65,2	59,5	40,6	34,8	-	-	nein	nein	40,5	34,7	-	-	0,1	0,1
	11 Tüschnitz 13 Sandstr 42 - IO6 OG S/O	FLNR 138/3	1283	565,84	5,74	M	64	54	65,2	59,5	42,2	36,4	-	-	nein	nein	42,1	36,3	-	-	0,1	0,1
	11 Tüschnitz 13 Sandstr 42 - Außenwohnbereich	FLNR 138/3	1280	548,55	1,47	M	64	-	65,2	-	45,3	-	-	-	nein	-	45,2	-	-	-	0,1	-
	11 Tüschnitz 14 Sandstr 40 - IO1 EG N/W	FLNR 138/2	1296	575,84	3,77	M	64	54	65,2	59,5	38,6	32,9	-	-	nein	nein	38,6	32,9	-	-	0,0	0,0
11.14	11 Tüschnitz 14 Sandstr 40 - IO2 OG N/W	FL																				



### Ergebnistabelle zu den lärmtechnischen Berechnungen

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Ber.-ort Nr.	Berechnungsort und Immissionsort Bezeichnung	FLNR	Station m	rel. Straßenachse Abstand m	Höhendiff. m	Gebiets- nutzung	Immissionsgrenzwert (IGW) Tag (t) dB(A)	Nacht (n) dB(A)	Emissionspegel Lm,E(t) dB(A)	Lm,E(n) dB(A)	Beurteilungspegel (Bu) o. LS Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Überschreitung IGW o. LS Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Anspruch auf LS Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Beurteilungspegel (Bu) m. LS Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Überschreitung IGW mit LS Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Pegeldiff. Bu mit / ohne LS Tag dB(A)	Nacht dB(A)
11.18	11 Tüschnitz 18 Sandstr 32 - IO1 EG N/W	FLNR 108/2	1391	600,46	7,87	M	64	54	65,2	59,5	42,1	36,4	-	-	nein	nein	42,1	36,4	-	-	0,0	0,0
	11 Tüschnitz 18 Sandstr 32 - IO2 OG N/W	FLNR 108/2	1391	600,29	10,36	M	64	54	65,2	59,5	42,6	36,9	-	-	nein	nein	42,6	36,9	-	-	0,0	0,0
	11 Tüschnitz 18 Sandstr 32 - IO3 EG N/O	FLNR 108/2	1396	596,24	8,02	M	64	54	65,2	59,5	44,3	38,5	-	-	nein	nein	44,2	38,4	-	-	0,1	0,1
	11 Tüschnitz 18 Sandstr 32 - IO4 OG N/O	FLNR 108/2	1396	596,26	10,52	M	64	54	65,2	59,5	44,4	38,6	-	-	nein	nein	44,3	38,5	-	-	0,1	0,1
	11 Tüschnitz 18 Sandstr 32 - IO5 EG S/O	FLNR 108/2	1400	606,90	8,16	M	64	54	65,2	59,5	35,3	29,5	-	-	nein	nein	35,3	29,5	-	-	0,0	0,0
	11 Tüschnitz 18 Sandstr 32 - IO6 OG S/O	FLNR 108/2	1400	606,79	10,65	M	64	54	65,2	59,5	39,6	33,8	-	-	nein	nein	39,4	33,6	-	-	0,2	0,2
	11 Tüschnitz 18 Sandstr 32 - Außenwohnbereich	FLNR 108/2	1400	595,57	7,67	M	64	-	65,2	-	44,3	-	-	-	nein	-	44,2	-	-	-	0,1	-
11.19	11 Tüschnitz 19 Sandstr 30 - IO1 EG N/W	FLNR 108	1400	610,84	7,69	M	64	54	65,2	59,5	37,1	31,5	-	-	nein	nein	37,1	31,5	-	-	0,0	0,0
	11 Tüschnitz 19 Sandstr 30 - IO2 OG N/W	FLNR 108	1400	610,55	10,46	M	64	54	65,2	59,5	41,9	36,2	-	-	nein	nein	41,9	36,2	-	-	0,0	0,0
	11 Tüschnitz 19 Sandstr 30 - IO3 EG N/O	FLNR 108	1400	607,07	7,69	M	64	54	65,2	59,5	42,2	36,3	-	-	nein	nein	42,1	36,3	-	-	0,1	0,0
	11 Tüschnitz 19 Sandstr 30 - IO4 OG N/O	FLNR 108	1400	607,10	10,46	M	64	54	65,2	59,5	44,1	38,3	-	-	nein	nein	44,0	38,3	-	-	0,1	0,0
	11 Tüschnitz 19 Sandstr 30 - IO5 EG S/O	FLNR 108	1402	610,50	7,76	M	64	54	65,2	59,5	40,8	34,9	-	-	nein	nein	40,7	34,8	-	-	0,1	0,1
	11 Tüschnitz 19 Sandstr 30 - IO6 OG S/O	FLNR 108	1402	610,73	10,52	M	64	54	65,2	59,5	41,2	35,3	-	-	nein	nein	41,1	35,2	-	-	0,1	0,1
	11 Tüschnitz 19 Sandstr 30 - Außenwohnbereich	FLNR 108	1409	608,38	6,68	M	64	-	65,2	-	44,1	-	-	-	nein	-	44,0	-	-	-	0,1	-
11.20	11 Tüschnitz 20 Sandstr 28 - IO1 EG N/W	FLNR 108/3	1420	611,22	8,07	M	64	54	65,2	59,5	38,0	32,4	-	-	nein	nein	38,0	32,4	-	-	0,0	0,0
	11 Tüschnitz 20 Sandstr 28 - IO2 OG N/W	FLNR 108/3	1420	610,93	10,90	M	64	54	65,2	59,5	42,6	36,9	-	-	nein	nein	42,6	36,9	-	-	0,0	0,0
	11 Tüschnitz 20 Sandstr 28 - IO3 EG N/O	FLNR 108/3	1420	606,22	8,07	M	64	54	65,2	59,5	43,9	38,1	-	-	nein	nein	43,8	38,0	-	-	0,1	0,1
	11 Tüschnitz 20 Sandstr 28 - IO4 OG N/O	FLNR 108/3	1420	606,26	10,90	M	64	54	65,2	59,5	44,2	38,4	-	-	nein	nein	44,1	38,3	-	-	0,1	0,1
	11 Tüschnitz 20 Sandstr 28 - IO5 EG S/O	FLNR 108/3	1420	611,19	8,07	M	64	54	65,2	59,5	40,9	34,9	-	-	nein	nein	40,8	34,8	-	-	0,1	0,1
	11 Tüschnitz 20 Sandstr 28 - IO6 OG S/O	FLNR 108/3	1420	611,45	10,90	M	64	54	65,2	59,5	41,2	35,2	-	-	nein	nein	41,1	35,2	-	-	0,1	0,0
	11 Tüschnitz 20 Sandstr 28 - Außenwohnbereich	FLNR 108/3	1420	613,33	5,97	M	64	-	65,2	-	43,2	-	-	-	nein	-	43,1	-	-	-	0,1	-
11.21	11 Tüschnitz 21 Sandstr 26 - IO1 EG N/W	FLNR 111/1	1458	618,81	5,73	M	64	54	65,2	59,5	37,6	31,9	-	-	nein	nein	37,6	31,9	-	-	0,0	0,0
	11 Tüschnitz 21 Sandstr 26 - IO2 OG N/W	FLNR 111/1	1458	618,51	8,57	M	64	54	65,2	59,5	40,8	35,1	-	-	nein	nein	40,8	35,1	-	-	0,0	0,0
	11 Tüschnitz 21 Sandstr 26 - IO3 EG N/O	FLNR 111/1	1460	613,87	5,81	M	64	54	65,2	59,5	43,1	37,3	-	-	nein	nein	43,0	37,1	-	-	0,1	0,2
	11 Tüschnitz 21 Sandstr 26 - IO4 OG N/O	FLNR 111/1	1460	613,92	8,65	M	64	54	65,2	59,5	43,7	37,9	-	-	nein	nein	43,6	37,8	-	-	0,1	0,1
	11 Tüschnitz 21 Sandstr 26 - IO5 EG S/O	FLNR 111/1	1464	621,01	5,94	M	64	54	65,2	59,5	40,4	34,5	-	-	nein	nein	40,2	34,2	-	-	0,2	0,3
	11 Tüschnitz 21 Sandstr 26 - IO6 OG S/O	FLNR 111/1	1464	621,32	8,78	M	64	54	65,2	59,5	40,6	34,6	-	-	nein	nein	40,4	34,5	-	-	0,2	0,1
	11 Tüschnitz 21 Sandstr 26 - Außenwohnbereich	FLNR 111/1	1468	621,82	4,18	M	64	-	65,2	-	42,3	-	-	-	nein	-	42,1	-	-	-	0,2	-
11.22	11 Tüschnitz 22 Sandstr 24 - IO1 EG N/W	FLNR 112	1487	608,17	5,53	M	64	54	65,2	59,5	41,8	36,1	-	-	nein	nein	41,8	36,1	-	-	0,0	0,0
	11 Tüschnitz 22 Sandstr 24 - IO2 OG N/W	FLNR 112	1487	607,84	8,24	M	64	54	65,2	59,5	42,0	36,3	-	-	nein	nein	42,0	36,3	-	-	0,0	0,0
	11 Tüschnitz 22 Sandstr 24 - IO3 EG N/O	FLNR 112	1495	602,13	5,81	M	64	54	65,2	59,5	43,4	37,5	-	-	nein	nein	43,2	37,4	-	-	0,2	0,1
	11 Tüschnitz 22 Sandstr 24 - IO4 OG N/O	FLNR 112	1495	602,20	8,51	M	64	54	65,2	59,5	43,7	37,9	-	-	nein	nein	43,6	37,8	-	-	0,1	0,1
	11 Tüschnitz 22 Sandstr 24 - IO5 EG S/O	FLNR 112	1498	609,98	5,90	M	64	54	65,2	59,5	39,7	33,6	-	-	nein	nein	39,3	33,3	-	-	0,4	0,3
	11 Tüschnitz 22 Sandstr 24 - IO6 OG S/O	FLNR 112	1497	610,22	8,59	M	64	54	65,2	59,5	40,2	34,1	-	-	nein	nein	40,0	33,9	-	-	0,2	0,2
	11 Tüschnitz 22 Sandstr 24 - Außenwohnbereich	FLNR 112	1480	614,04	4,34	M	64	-	65,2	-	43,3	-	-	-	nein	-	43,1	-	-	-	0,2	-
11.23	11 Tüschnitz 23 Nelkenweg 40 - IO1 EG N/W	FLNR 96/21	1520	613,00	8,62	M	64	54	65,2	59,5	42,3	36,6	-	-	nein	nein	42,3	36,6	-	-	0,0	0,0
	11 Tüschnitz 23 Nelkenweg 40 - IO2 OG N/W	FLNR 96/21	1520	612,78	11,40	M	64	54	65,2	59,5	42,4	36,7	-	-	nein	nein	42,3	36,6	-	-	0,1	0,1
	11 Tüschnitz 23 Nelkenweg 40 - IO3 EG N/O	FLNR 96/21	1527	612,97	8,86	M	64	54	65,2	59,5	43,6	37,7	-	-	nein	nein	43,5	37,6	-	-	0,1	0,1
	11 Tüschnitz 23 Nelkenweg 40 - IO4 OG N/O	FLNR 96/21	1527	613,06	11,64	M	64	54	65,2	59,5	43,8	37,9	-	-	nein	nein	43,7	37,9	-	-	0,1	0,0
	11 Tüschnitz 23 Nelkenweg 40 - IO5 EG S/O	FLNR 96/21	1529	616,40	8,92	M	64	54	65,2	59,5	40,3	34,2	-	-	nein	nein	40,1	34,1	-	-	0,2	0,1
	11 Tüschnitz 23 Nelkenweg 40 - IO6 OG S/O	FLNR 96/21	1529	616,62	11,70	M	64	54	65,2	59,5	40,6	34,6	-	-	nein	nein	40,5	34,5	-	-	0,1	0,1
	11 Tüschnitz 23 Nelkenweg 40 - Außenwohnbereich	FLNR 96/21	1538	613,26	8,58	M	64	-	65,2	-	43,8	-	-	-	nein	-	43,7	-	-	-	0,1	-
11.24	11 Tüschnitz 24 Nelkenweg 38 - IO1 EG N/O	FLNR 96/20	1536	636,35	8,73	M	64	54	65,2	59,5	39,7	33,7	-	-	nein	nein	39,6	33,6	-	-	0,1	0,1
	11 Tüschnitz 24 Nelkenweg 38 - IO2 OG N/O	FLNR 96/20	1536	636,14	11,57	M	64	54	65,2	59,5	42,8	36,9	-	-	nein	nein	42,8	36,9	-	-	0,0	0,0
	11 Tüschnitz 24 Nelkenweg 38 - IO3 EG S/O	FLNR 96/20	1540	637,47	8,87	M	64	54	65,2	59,5	41,2	35,2	-	-	nein	nein	41,1	35,1	-	-	0,1	0,1
	11 Tüschnitz 24 Nelkenweg 38 - IO4 OG S/O	FLNR 96/20	1540	637,84	11,70	M	64	54	65,2	59,5	42,5	36,6	-	-	nein	nein	42,4	36,5	-	-	0,1	0,1
	11 Tüschnitz 24 Nelkenweg 38 - IO5 EG S/W	FLNR 96/20	1540	646,10	8,87	M	64	54	65,2	59,5	32,9	27,0	-	-	nein	nein	32,9	27,0	-	-	0,0	0,0
	11 Tüschnitz 24 Nelkenweg 38 - IO6 OG S/W	FLNR 96/20	1540	645,78	11,70	M	64	54	65,2	59,5	36,1	30,3	-	-	nein	nein	36,1	30,3	-	-	0,0	0,0
	11 Tüschnitz 24 Nelkenweg 38 - Außenwohnbereich	FLNR 96/20	1543	631,64	8,58	M	64	-	65,2	-	41,4	-	-	-	nein	-	41,3	-	-	-	0,1	-
12.1	12 Lerchenhof 1 - IO1 EG N/W	FLNR 449	1616	385,80	27,30	M	64	54	65,2	59,5	42,6	36,9	-	-	nein	nein	42,6	36,9	-	-	0,0	0,0
	12 Lerchenhof 1 - IO2 OG N/W	FLNR 449	1616	385,89	30,10	M	64	54	65,2	59,5	43,8	38,1	-	-	nein	nein	43,8	38,1	-	-	0,0	0,0
	12 Lerchenhof 1 - IO3 DG N/W	FLNR 449	1616	385,97	32,90	M	64	54	65,2	59,5	44,6	38,8	-	-	nein	nein	44,6	38,8	-	-	0,0	0,0
	12 Lerchenhof 1 - IO4 EG S/W	FLNR 449																				

### Ergebnistabelle zu den lärmtechnischen Berechnungen

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Ber.-ort Nr.	Berechnungsort und Immissionsort Bezeichnung	FLNR	Station m	rel. Straßenachse Abstand m	Höhendiff. m	Gebiets- nutzung	Immissionsgrenzwert (IGW) Tag (t) dB(A)	Nacht (n) dB(A)	Emissionspegel Lm,E(t) dB(A)	Lm,E(n) dB(A)	Beurteilungspegel (Bu) o. LS Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Überschreitung Tag dB(A)	IGW o. LS Nacht dB(A)	Anspruch auf LS Tag	Nacht	Beurteilungspegel (Bu) m. LS Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Überschreitung Tag dB(A)	Nacht dB(A)	Pegeldiff. Bu mit / ohne LS Tag dB(A)	Nacht dB(A)
<b>13.2b</b>	13 Lerchenhof 2b - IO1 EG N/W	FLNR 454/4	1851	95,34	-2,51	M	64	54	65,2	59,5	46,8	41,1	-	-	nein	nein	46,8	41,1	-	-	0,0	0,0
	13 Lerchenhof 2b - IO2 OG N/W	FLNR 454/4	1851	95,15	0,29	M	64	54	65,2	59,5	47,4	41,8	-	-	nein	nein	47,4	41,7	-	-	0,0	0,1
	13 Lerchenhof 2b - IO3 DG N/W	FLNR 454/4	1851	94,95	3,10	M	64	54	65,2	59,5	48,2	42,5	-	-	nein	nein	48,2	42,5	-	-	0,0	0,0
	13 Lerchenhof 2b - IO4 EG N/O	FLNR 454/4	1860	92,01	-2,31	M	64	54	65,2	59,5	49,8	44,1	-	-	nein	nein	49,7	44,0	-	-	0,1	0,1
	13 Lerchenhof 2b - IO5 OG N/O	FLNR 454/4	1860	92,03	0,49	M	64	54	65,2	59,5	51,6	45,8	-	-	nein	nein	51,4	45,7	-	-	0,2	0,1
	13 Lerchenhof 2b - IO6 DG N/O	FLNR 454/4	1860	92,06	3,29	M	64	54	65,2	59,5	52,5	46,7	-	-	nein	nein	52,4	46,6	-	-	0,1	0,1
	13 Lerchenhof 2b - Außenwohnbereich	FLNR 454/4	1860	88,83	-0,18	M	64	-	65,2	-	52,1	-	-	-	nein	-	51,8	-	-	-	0,3	-